

PROGRAMFÜZET

A Magyar Onkológusok Társasága®

XXXIII. Kongresszusa, Pesti Vigadó, Budapest, 2019. november 28-30.



OPDIVO® (nivolumab)

Vesesejtes carcinoma elsővonalbeli kezelése, kombinációban



Vesesejtes carcinoma másodvonalban

Melanoma adjuváns kezelése

Melanoma monoterápiában vagy kombinációban



Nem kissejtes tüdőcarcinoma



Fej-nyaki laphám-sejtes carcinoma

Urothelialis carcinoma

Klasszikus Hodgkin-lymphoma

Bővülő immunonkológiai indikációs kör^{1,2}

OPDIVO® 10 mg/ml koncentrációjú oldatos infúzióhoz

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
<https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/opdivo> (> Product Information > Available languages > Hungarian)

Hatóanyag: nivolumab **Hatáserejség:** A koncentrációjú 10 mg nivolumabot tartalmaz milliliterenként. **Kiszerelés:** 40 mg nivolumab (4 ml-ben) - 10 ml-es injekciós üvegben, 100 mg nivolumab (10 ml-ben) - 10 ml-es injekciós üvegben vagy 240 mg nivolumab (24 ml-ben) - 25 ml-es injekciós üvegben. **TB támogatás:** A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 1/A. számú melléklet 8/a7. pontja szerint Immunterápia a lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem kissejtes tüdőrák (adenocarcinoma vagy laphámsejtes) kezelésére felnőtteknél, az alkalmazási előírásban nevesített biomarkerek megfelelően, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján, valamint a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 1/A. számú melléklet 14. pontja szerint előrehaladott (nem reszekábilis vagy metasztatikus) melanomában szenvedő felnőtt betegek kezelésére.

Bruttó fogyasztói ár: Opdivo® 10 mg/ml koncentrációjú oldatos infúzióhoz, 1 x 4 ml injekciós üvegben (40 mg) 185 217 Ft, 1 x 10 ml injekciós üvegben (100 mg) 461 141 Ft, 1 x 24 ml injekciós üvegben (240 mg) 1 105 283 Ft*. (*<http://www.neak.gov.hu/gyogyszer>, Publikus gyógyszertervező (PUPHA) alpont - Hatálybalépés időpontja: 2019. július 1.)

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakemberek arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

YERVOY® 5 mg/ml koncentrációjú oldatos infúzióhoz

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
<https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/yervoy> (> Product Information > Available languages > Hungarian)

Hatóanyag: ipilimumab **Hatáserejség:** A koncentrációjú 5 mg ipilimumabot tartalmaz milliliterenként. **Kiszerelés:** 50 mg ipilimumab (10 ml-ben) - 10 ml-es injekciós üvegben, 200 mg ipilimumab (40 ml-ben) - 40 ml-es injekciós üvegben. **TB támogatás:** A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 1/A. számú melléklet 14. pontja szerint előrehaladott (nem reszekábilis vagy metasztatikus) melanomában szenvedő felnőtt betegek kezelésére.

Bruttó fogyasztói ár: Yervoy® 5 mg/ml koncentrációjú oldatos infúzióhoz, 1 x 10 ml injekciós üvegben (10 mg) 1 091 516 Ft, 1 x 40 ml injekciós üvegben (40 mg) 4 362 944 Ft*. (*<http://www.neak.gov.hu/gyogyszer>, Publikus gyógyszertervező (PUPHA) alpont - Hatálybalépés időpontja: 2019. július 1.)

A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának képviselőjéhez: Swixx BioPharma Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. Tel.: +36 1 9206 570, e-mail: medinfo.hungary@swixxbiopharma.com

Hivatkozások:

1. Opdivo® alkalmazási előírás: <https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/opdivo> (> Product Information > Available languages > Hungarian)
2. Yervoy® alkalmazási előírás: <https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/yervoy> (> Product Information > Available languages > Hungarian)



Magyar Onkológusok Társasága

XXXIII. Kongresszusa

Vigadó, Budapest

2019. november 28 – 30.

PROGRAM

ELNÖKI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Kolléganő, Tisztelt Kolléga Úr!

Szeretettel üdvözljük a 62 éves Magyar Onkológusok Társasága (MOT®) XXXIII. Országos Kongresszusán.

A MOT® a magyar rákgyógyítás elősegítése céljából több, mint 1100 regisztrált taggal, a korszerű onkológiai elveknek megfelelően, nemzeti értéként, 1957-től egyesíti a rákkutatástól és diagnosztikától a sokszakmász terápián át a rehabilitációig a hazai onkológiai ellátásban résztvevő orvosokat és szakdolgozókat.

A társaságunk jubileumát ünneplő kongresszus fővédnöke Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter, aki díszelőadásával is emeli rendezvényünk rangját. Az ünnepi ülés további díszvendégei Dr. Kovács Tibor az Európai Sebész Onkológiai Társaság (European Society of Surgical Oncology) elnöke és Élias Arner a Karolinska Intézet biokémikus professzora. A Pesti Vigadó gyönyörű környezetében a jubileumi fórum méltó alkalmat teremt, hogy köszönetet mondjunk és tiszteletünket fejezzük ki elődeinknek az elmúlt évtizedekben a társaságért végzett kimagasló munkájukért illetve átadjuk a MOT® legmagasabb elismerésének számító Krompecher-díjakat és hivatalos folyóiratunk, a Magyar Onkológia 2018. évi legjobb közleményeinek járó díjakat is.

November 28-án a MOT® legrangosabb köztestületi összejövetelén, a közgyűlésén, lehetőségünk van demokratikusan megválasztani a 2021-2022 közötti kétéves ciklusra társaságunk jövőbeli elnökét, illetve a soron következő ciklus vezetését, elnökséget, továbbá ellenőrző bizottságát és a Magyar Onkológia folyóirat főszerkesztőjét, ami szintén tudományterületünk és szakmai önrendelkezésünk folytonosságának ünnepe, így tisztelettel várjuk tagjaink aktív részvételét.

Integráló társaságunk elnöki tisztségét jelen ciklusban személyemben az onkológiai-sebészet képviseli, rávilágítva a szakterület hazai fejlődésének alapvető szükségességére és a sokszakmász onkológiai ellátásban betöltött fontos szerepére. A kongresszus aktuális szakmai üzeneteként a kemoterápiás kezelések megterhelését és szövődményeit csökkentő tartós vénabiztosítási eszközök népszerűsítését tűztük ki célul. 2018-ban a MOT® hivatalosan egyesült a Magyar Onkológusok Gyógyszerterápiás Tudományos Társaságával (MAGYOT), amely meghatározó szakmai szekcióként erősíti tovább társaságunkban a multidiszciplináris együttműködést. A jelenleg befejeződő

elnöki ciklus során a MOT®-ban a laboratóriumi munkát végző kísérletes rákkutató és patológus kollégák számára önálló Kísérletes Onkológia és Patológia Szekciót hoztunk létre a hatékonyabb, a klinikumban hasznosítható eredményeket produkáló transzlációs rákkutatási projektek és célzott támogatásuk elősegítése céljából.

Országos kongresszusunk szakmai programja is a fenti, a nemzetünk egészségéért közösen tenni akaró, szakembereket és erőforrásokat egyesítő alap célunkat kívánja tükrözni azzal, hogy a leggyakoribb onkológiai megbetegedéseket szervrendszerenként, multidiszciplináris szemlélettel, a legújabb hazai és nemzetközi eredmények bemutatásával kívánja tárgyalni, de foglalkozik a ritka daganatok korszerű diagnosztikájával és ellátásával is.

Kiemelt témáink a molekuláris diagnosztika, a képalkotó diagnosztika újdonságai, a multidiszciplináris klinikai együttműködés, a sebészi onkológia, ezen belül a minimál-invazív- és onkoplasztikus sebészet, a gyógyszeres onkológia újdonságainak, (mint pl. immuno-onkológia), a korszerű sugárterápiának, az onkológiai gyógyszerészet hazai helyzetének, az életminőség és a gyógyítás eredményeinek betegközpontú bemutatása (Patient Reported Outcome Measures (PROMs), nem utolsósorban a pszicho-onkológia, valamint az alap kutatás és klinikai kutatás kapcsolatának megjelenítése.

A kongresszus tematikája aktív részvételhez kíván teret adni a MOT® szekcióiban koncentrálódó szaktudásnak, így szeretettel és érdeklődéssel várjuk a Gyógyszerterápiás Tudományos Szekciót, a Szakdolgozói-, az Onkopszichológiai és Rehabilitációs Szekciót, a Fiatal Onkológusok Szekciójának tagjainak szakmai előadásait, de a kor elvárásainak megfelelően stratégiai partnerként szerepelnek a betegszervezetek és a szakmapolitika is.

A szervezőbizottsággal igyekeztünk mindent megtenni, hogy hasznos és érdekes szakmai rendezvényt nyújthassunk tagjainknak, melyet kulturális programokkal, társasági eseményekkel egészítettünk ki, hogy a szakmai érdeklődés mellett a személyes barátságok elmélyítésére is lehetőség nyíljon. Eredményes kongresszust és hasznos időtöltést kívánunk!

Mátrai Zoltán
a MOT® Elnöke

Nagy Péter
a MOT® Főtitkára

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG

A Kongresszus fővédnöke

Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Minisztere

A Kongresszus elnöke, a Szervező Bizottság elnöke

Mátrai Zoltán, a MOT elnöke

A Szervezőbizottság tagjai

Géczi Lajos
Gődény Mária
Horváth Zsolt
Kulka Janina
Küronya Zsófia
Lövey József
Mangel László
Martin Tamás

Nagy Péter
Patyánik Mihály
Pápai Zsuzsanna
Polgár Csaba
Rubovszky Gábor
Takácsi-Nagy Zoltán
Tímár József
Vincze Borbála

A Tudományos Bizottság tagjai

Ágoston Péter
Boér Katalin
Csuka Orsolya
Deák Beáta
Fedorcsák Imre
Géczi Lajos
Gődény Mária
Hitre Erika
Hortobágyi Tibor
Kahán Zsuzsanna
Kovács Péter
Kulka Janina
Landherr László
Liszkay Gabriella
Lövey József

Maráz Anikó
Masszi Tamás
Mersich Tamás
Novák Zoltán
Oberna Ferenc
Oláh Judit
Ostoros Gyula
Patócs Attila
Polgár Csaba
Puskás Gabriella
Sávolt Ákos
Szőke János
Szűcs Attila
Zoltán Éva

FONTOS TUDNIVALÓK

A kongresszus helyszíne

Pesti Vigadó, (cím: H-1051 Budapest, Vigadó tér 2.)

Parkolás

Parkolás a környező közterületeken valamint a környékbeli parkolóházakban lehetséges térítés ellenében.

(Legközelebbiek: Vörösmarty Garázs, Aranykéz Parkolóház)

Kongresszusi titkárság

Weco-Travel Kft., www.wecotravel.hu

Tel: +36 1 266-7032

E-mail: mot@wecotravel.hu

Regisztrációs Iroda nyitvatartási ideje a helyszínen

2019. november 28. (csütörtök) 08.00 – 18.00

2019. november 29. (péntek) 07.30 – 18.00

2019. november 30. (szombat) 08.30 – 13.30

Résztvételi díjak (a résztvételi díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák)	november 1. után
MOT tag <i>kedvezményes díj feltétele a MOT tagdíj előzetes kiegyenlítése</i>	HUF 40 000,-/fő
Nem MOT tag	HUF 45 000,-/fő
Nyugdíjas MOT tag 35 év alatti diplomás MOT tag	HUF 30 000,-/fő
MOT tag Szakdolgozó, MOT tag PhD és orvostanhallgató	HUF 18 000,-/fő

Tagjaink kedvezményes díjjal történő jelentkezésének feltétele a 2019. évi MOT tagdíj és tagdíj elmaradások előzetes kiegyenlítése!

Akkreditáció

A Kongresszus akkreditálása folyamatban van, a kredit pontok jóváírásához szükséges a jelenléti ív aláírása a kongresszusi regisztrációnál.

Égésügyei szakdolgozók számára OFTEX/GYOFTEx portálon minősített a rendezvény.

A továbbképzés pontértéke 20. A szakdolgozók számára részvételi igazolás november 29-én (pénteken) délután 12.00-16.00 között, a szakdolgozói szekció bejáratánál vehető át.

Névkitűző viselete

Kérjük, hogy névkitűzőjét a kongresszus teljes időtartama alatt viselje, mivel a kongresszus szakmai és társasági programjai csak névkitűzővel látogathatók.

Hivatalos nyelv

magyar és angol

Előadások feltöltése, technika

A prezentációkhoz magyar nyelvű Microsoft Power Point szoftverrel is ellátott számítógép és projektor áll rendelkezésre. Kérjük az előadókat, hogy az előadásokat tartalmazó fájlokat (illetve adathordozókat) legkésőbb az adott szekció előtti kávé- vagy ebédszünetben adják át az adott konferenciateremben található technikusoknak.

Kongresszusi mobil applikáció

A kongresszusi program, absztraktok és társasági eseményekről szóló részletes információk **mobiltelefonon** is elérhetőek. Amennyiben szeretné használni, kérjük töltsse le a SmartEvents® nevű ingyenes applikációt mobiltelefonjára. A letöltés után a személyre szóló emailben kiküldött link segítségével jelentkezhet be az alkalmazásba. Amennyiben nem találja az elérhetőséget kérje a regisztrációban kollégánk segítségét.

Szakmai kiállítás

A kongresszus teljes időtartama alatt az onkológiához kapcsolódó gyártó- és forgalmazó cégek, képviseletek állítanak ki. A kiállítói alaprajzot a

A kiállítás nyitvatartási ideje:

2019. november 28. (csütörtök) 10.00 – 18.00

2019. november 29. (péntek) 08.00 – 18.00

2019. november 30. (szombat) 09.00 – 14.00

Poszterek

A tudományos poszterek a kongresszus teljes időtartama alatt megtekinthetők a második emeleten elhelyezett elektronikus poszter-állványokon.

Egy állványon 15 poszter tekinthető meg úgy, hogy az aktuálisan nézni kívánt posztert a kijelző oldalán lévő gombbal lehet kiválasztani. A kiválasztott poszter egészen addig látható, amíg a néző nem választ egy újat, vagyis meg nem nyom egy másik gombot.

A programfüzet részletes tudományos programjában a poszterek mellett szerepel az adott poszter száma.

A szombat délelőtti poszterszekcióban a poszterek áttekintő értékelése mellett a kiválasztott poszterek előadászerzői lehetőséget kapnak egy 5 perces előadás megtartására.

MOT® Titkárság

A MOT® titkárság a helyszínen várja mindazokat, akik a Társasággal kapcsolatos ügyeiket (tagdíj-információk, tagsági adatok módosítása, folyóirat előfizetés stb.) szeretnék intézni.

Felelősségvállalás, biztosítás

A kongresszus részvételi és egyéb díjai biztosítást nem tartalmaznak, így az esetleges balesetekért, betegségekért vagy poggyászkárokért a kongresszus szervezői kártérítési felelősséget nem vállalnak.

A Kongresszus honlapja: <http://mot2019.oncology.hu/>

PROGRAM ÁTTEKINTŐ november 28. csütörtök

2019. november 28. csütörtök				
	Plenáris Díszterem	Szekcióterem 1	Szekcióterem 2	Szekcióterem 3
8:00 - 18:00	Regisztráció			
9:00 - 9:30				FIO SZ szekció I. 9:00 - 12:00
9:30 - 10:00				
10:00 - 10:30	Kongresszus ünnepélyes megnyitása			
10:30 - 11:00	Nőgyógyászati onkológia	Kísérletes onkológia	G.L. Pharma szimpózium	
11:00 - 11:30				
11:30 - 12:00				
12:00 - 12:30				
12:30 - 13:00	AstraZeneca szimpózium			Ebédszünet
13:00 - 13:30	Ebédszünet			
13:30 - 14:00	Emlő-onkológia	Gastrointestinalis onkológia I.	Sandoz szimpózium	FIO SZ szekció II. 13:00 - 14:20
14:00 - 14:30				
14:30 - 15:00		Gastrointestinalis onkológia II.	Roche szimpózium	FIO SZ szekció III. 14:40 - 16:00
15:00 - 15:30				
15:30 - 16:00				
16:00 - 16:30		Szünet		
16:30 - 17:00	Novartis szimpózium		FIO SZ szekció IV. 16:20 - 17:40	
17:00 - 17:30				
17:30 - 18:00	Szünet és regisztráció a közgyűlésre			
18:00 - 18:30	Közzgyűlés			
18:30 - 19:00				
19:00 - 19:30				
19:30 - 20:00				
20:00	Fogadás			

PROGRAM ÁTTEKINTŐ november 29. péntek

2019. november 29. péntek					
	Plenáris Diszterem	Szekcióterem 1	Szekcióterem 2	Szekcióterem 3	
8:00 - 8:30	Dermato-onkológia	Uro-onkológia	Centrális vénabiztosítás az onkológiában	Novartis szimpózium	
8:30 - 9:00					
9:00 - 9:30					
9:30 - 10:00	Szünet				
10:00 - 10:30	Swixx Biopharma szimpózium	Pszicho-onkológia I.	Szakdolgozói Szekció I.		
10:30 - 11:00	Amgen szimpózium	Versengő terápiák/vese			Ebédszünet
11:00 - 11:30					
11:30 - 12:00		Ebédszünet		Szakdolgozói Szekció II.	
12:00 - 12:30	Pfizer szimpózium	Pszicho-Onkológia II.			
12:30 - 13:00					
13:00 - 13:30	Ipsen Pharma szimpózium				
13:30 - 14:00					
14:00 - 14:30	Szünet				
14:30 - 15:00	Díszelőadások 16:00-16:15 szünet Krompecher díjátadás MOT Jubileum				
15:00 - 15:30					
15:30 - 16:00					
16:00 - 16:30					
16:30 - 17:00					
17:00 - 17:30					
17:30 - 18:00					
20:00	Bankett vacsora				

PROGRAM ÁTTEKINTŐ november 30. szombat

2019. november 30. szombat				
	Plenáris Díszterem	Szekciótérlem 1	Szekciótérlem 2	Szekciótérlem 3
9:00 - 9:30	Tüdő-onkológia	Fej-nyaki onkológia	Servier szimpózium	Sanofi Genzyme szimpózium
9:30 - 10:00				
10:00 - 10:30				
10:30 - 11:00	Versengő terápiák/tüdő	Roche szimpózium	MSD szimpózium	
11:00 - 11:30	Szünet			
11:30 - 12:00	Varia (neuroendokrin-és ritka daganatok, hematológia, neuro-onkológia, onkológiai gyógyszerészet)	Merck szimpózium	Biomarker szimpózium	Poszterszekció Poszterdíjak átadása
12:00 - 12:30		Korszerű onkodiagnosztika	Betegszervezetek bemutatkozása	
12:30 - 13:00				
13:00 - 13:30				
13:30 - 13:45	TESZTÍRÁS			
13:45 - 14:00	Kongresszus zárása			

Magyar Onkológusok Társasága

XXXIII. Kongresszusa

RÉSZLETES TUDOMÁNYOS PROGRAM

2019. NOVEMBER 28. CSÜTÖRTÖK DÍSZTEREM

10.00 – 10.30 Kongresszus ünnepélyes megnyitása

Mátrai Zoltán

a Magyar Onkológusok Társaságának elnöke

Nagy Péter

a Magyar Onkológusok Társaságának főtitkára

10.30 – 11.30 Nőgyógyászati onkológia

Üléselnökök: Boér Katalin, Novák Zoltán

10.30 – 10.40 **Szérum inhibin B koncentráció meghatározása granulosa-sejtes petefészkek daganatos betegek esetében**

Balázs Boglárka¹, Kóhalmi Krisztina², Vincze Borbála², Kovács Judit², Pete Imre¹, Novák Zoltán¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Nőgyógyászati osztály, Budapest;

²Országos Onkológiai Intézet, Biokémiai osztály, Budapest

10.40 – 10.50 **Újdonságok a nőgyógyászati daganatok sebészeti kezelésében**

Novák Zoltán¹, Mersich Tamás²

¹Országos Onkológiai intézet, Nőgyógyászati osztály, Budapest;

²Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Sebészeti Osztály, Budapest

10.50 – 11.00 **A granulosa-sejtes ovarium tumorok kórlefolyásának és radiológiai megjelenésének elemzése**

Heintz Ádám Tamás¹, Horváth Katalin¹, Kóhalmi Krisztina², Balázs Boglárka³, Gódnéy Mária¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Képző és Invazív Diagnosztikai Központ, Budapest;

²Országos Onkológiai Intézet, Biokémiai Osztály, Budapest;

³Országos Onkológiai Intézet, Nőgyógyászati Onkológiai Osztály, Budapest

- 11.00 – 11.10 **Nőgyógyászati Tru-cut biopsziák onkológiai pácienseknél**
Lengyel Dániel¹, Horváth Katalin¹, Szavcsur Péter², Vereczkey Ildikó³,
 Novák Zoltán¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Nőgyógyászati Osztály, Budapest;
²Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Képző és Invazív
 Diagnosztikai Központ, Budapest; ³Országos Onkológiai Intézet,
 Molekuláris Patológiai Osztály, Budapest
- 11.10 – 11.20 **Nővekvő teratoma szindróma petefészek éretlen teratoma esetében
 – ritka, de fontos klinikai kép bemutatása 2 eset kapcsán**
Lukács Edina¹, Bíró Krisztina², Gécsi Lajos³, Gyergyay Fruzsina³,
 Bagaméri Andrea¹, Novák Zoltán¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Nőgyógyászati Osztály, Budapest; ²Országos
 Onkológiai Intézet, C Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai
 Farmakológiai Osztály, Budapest; ³Országos Onkológiai Intézet, C
 Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály,
 Budapest
- 11.20 – 11.30 **Multimodális képzőképzéssel támogatott adaptív sugárterápia
 lokálisan előrehaladott méhnyakrákban**
Véghváry Zoltán¹, Gal Viorica¹, Kószó Renáta¹, Bányai Éva¹, Fodor
 Emese¹, Nagy Zoltán¹, Varga Zoltán¹, Kalmár László², Nagy Bence³,
 Terhes Gabriella⁴, Kahán Zsuzsanna¹
¹Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Onkoterápiás Klinika, Szeged;
²Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika,
 Szeged; ³Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Patológiai Intézet, Szeged;
⁴Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Klinikai Mikrobiológiai
 Diagnosztikai Intézet, Szeged

**11.30 – 12.30 BRCA mutáció jelentősége a nőgyógyászati tumzorok
 kialakulásában és kezelésében**
AstraZeneca Kft. szimpózium

Üléselnök: Dank Magdolna

**Új lehetőségek a BRCA mutáció pozitív ovárium karcinóma
 kezelésében**
Boér Katalin

BRCA mutáció meghatározásban szerzett tapasztalatainkBödör Csaba**12.30 – 13.30 Ebédszünet****13.30 – 16.00 Emlő-onkológia***Üléselnökök: Mátrai Zoltán, Polgár Csaba***13.30 – 13.40 Molekuláris vizsgálatok szerepe a mindennapi gyakorlatban az emlőrákok személyre szabott terápiájának tervezésében**Mühl Dorottya¹, Nagy Ákos², Bödör Csaba², Dank Magdolna¹, Szász A. Marcell¹¹*Semmelweis Egyetem, Onkológiai Központ, Budapest;* ²*Semmelweis Egyetem, I. Sz Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest***13.40 – 13.50 Génexpressziós mintázat összehasonlítása metasztatizáló vs. nem-metasztatizáló LUMA, LUMB1 és TNBC emlőrákokban**Tőkés Anna Mária¹, Pollner-Szundi Csilla¹, Sztupinszky Zsófia², Vári-Kakas István Ákos³, Molnár Béla Ákos⁴, Madaras Lilla¹, Kovács Attila¹, Kulka Janina¹¹*Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet, Budapest;*²*Translational Cancer Genomics, Danish Cancer Society Research Center, Copenhagen, Denmark;* ³*Universitatea Oradea, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Oradea, Romania;*⁴*Semmelweis Egyetem, I. sz. Sebészeti Klinika, Budapest***13.50 – 14.00 A BRCA1/2 gén nagy genomi átrendeződéseinek karakterizálása magyar emlőrákos családokban**Bozsik Anikó¹, Papp János¹, Pócza Tímea¹, Patócs Attila^{2,1}, Oláh Edit¹¹*Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris genetikai Osztály, Budapest;* ²*Semmelweis Egyetem KK, Genetikai és Endokrin labor, Budapest*

- 14.00 – 14.10 **A BRCA2 gén C-terminális stop kodon variánsainak klinikai vonatkozásai, mit is jelent a VUS?**
Butz Henriett^{1,2,3}, Papp János³, Bozsik Anikó³, Budai Barna³, Pócza Tímea³, Patócs Attila^{3,1,2}
¹Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest;
²Magyar Tudományos Akadémia - Semmelweis Egyetem, Örökletes Daganatok Kutatócsoport, Budapest; ³Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Genetika Osztály, Budapest
- 14.10 – 14.20 **Az örökletes emlő-/petefészekrák klinikai genetikai diagnosztikájával szerzett tapasztalataink az elmúlt öt évben**
Papp János¹, Bozsik Anikó¹, Pócza Tímea¹, Patócs Attila^{1,2}, Oláh Edit¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Genetikai Osztály, Budapest; ²Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest
- 14.20 – 14.30 **Örökletes BRCA status vizsgálat emlőrákos betegek rutin onkológiai ellátásában: első tapasztalataink**
Nikolényi Aliz¹, Uhercsák Gabriella¹, Valicsek Erzsébet¹, Dobi Ágnes¹, Torday László¹, Sántha Dóra¹, Horváth Emese², Egyedi Márton^{3,4}, Haracska Lajos^{3,4}, Kahán Zsuzsanna¹
¹SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika, Szeged; ²SZTE ÁOK Orvosi Genetika Intézet, Szeged; ³Delta Bio 2000 Kft, Szeged; ⁴Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet, Szeged
- 14.30 – 14.40 **Korábbi axilláris műtétet követő őrszemnyirokcsomó biopszia emlőrákban**
Sávolt Ákos¹, Cserni Gábor², Lázár György³, Maráz Róbert², Kelemen Péter¹, Gyórfy Balázs⁴, Mátrai Zoltán¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Emlő- és Lágyszövetsebészeti Osztály, Budapest; ²Bács-Kiskun Megyei Kórház, Patológiai Osztály, Kecskemét; ³Szegedi Orvostudományi Egyetem, Sebészeti Klinika, Szeged; ⁴MTA TTK Momentum Cancer Biomarker Res. Group, Budapest

- 14.40 – 14.50 **Van-e még létjogosultsága a hónalji blockdissectionnak az emlőrák sebészeti kezelésében?**
Maráz Róbert¹, Sikorszki László¹, Ambrózy Éva¹, Cserni Gábor², Horváth Zsolt³
¹Megyei Kórház Kecskemét, Onkoradiológiai Központ, Sebészet, Kecskemét; ²Megyei Kórház Kecskemét, Patológia, Kecskemét; ³Megyei Kórház Kecskemét, Onkoradiológia, Kecskemét
- 14.50 – 15.00 **A retroglanduláris Level I onkoplasztikus technika. Retrospektív 102 esetet feldolgozó klinikopatológiai vizsgálat eredményei**
Mátrai Zoltán¹, Mátrai Tamás¹, Újhelyi Mihály¹, Kovács Tibor², Kelemen Péter¹, Sávolt Ákos¹, Kovács Eszter¹, Éles Klára³, Mészáros Norbert⁴, Kenessey István⁵, Pukancsik Dávid¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Emlő- és Lágyszövetsebészeti Osztály, Budapest; ²Guy's and St Thomas's Hospitals NHS Foundation Trust, Department of Breast Surgery, London, United Kingdom; ³Országos Onkológiai Intézet, Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum, Budapest; ⁴Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Budapest; ⁵Országos Onkológiai Intézet, Nemzeti Rákregiszter és Biostatistikai Központ, Budapest
- 15.00 – 15.10 **598 Nagyon Fiatal (≤35 év) és Fiatal (36-45 év) emlőrákos beteg hosszútávú retrospektív klinikopatológiai összehasonlító vizsgálata**
Újhelyi Mihály¹, Szollár András¹, Polgár Csaba², Oláh Edit³, Pukancsik Dávid¹, Rubovszky Gábor⁴, Udvarhelyi Nóra⁵, Kovács Tibor⁶, Sávolt Ákos¹, Kenessey István⁷, Mátrai Zoltán¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Daganatsebészeti Központ, Emlő és Lágyszövetsebészeti Osztály, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Budapest; ³Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Genetika Osztály, Budapest; ⁴Országos Onkológiai Intézet, "B" Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Budapest; ⁵Országos Onkológiai Intézet, Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum, Budapest; ⁶Guy's Hospital, Breast Unit, London, United Kingdom; ⁷Országos Onkológiai Intézet, Nemzeti Rákregiszter, Budapest

- 15.10 – 15.20 **Az emlődaganatok jellemzőinek változása – egy centrumban végzett retrospektív elemzés**
Rubovszky Gábor¹, Mátrai Zoltán², Szőke János³, Budai Barna⁴
¹Országos Onkológiai Intézet, Mellkasi és Hasüregi Daganatok és Klinikai Farmakológiai Osztály, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Emlő- és Lágyszöveti Sebészeti Osztály, Budapest; ³Országos Onkológiai Intézet, Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum, Budapest; ⁴Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris, Immunológiai és Toxikológiai Osztály, Budapest
- 15.20 – 15.30 **Neoadjuváns kemoterápia hatékonyságának megítélése**
Tóth Eszter Judit¹, Kovács Eszter¹, Bidlek Mária¹, Szalontai László¹, Gődény Mária¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Radiológia, Budapest
- 15.30 – 15.40 **Akcelerált parciális emlő radioterápia (APERT): Randomizált vizsgálatok eredményei**
Polgár Csaba^{1,2}
¹Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás központ, Budapest; ²Semmelweis Egyetem, ÁOK, Onkológiai Tanszék, Budapest
- 15.40 – 15.50 **3D-CRT, sliding window IMRT és VMAT technikák dozimetriai összehasonlítása külső részleges emlőbesugárzás esetén**
Kószó Renáta Lilla¹, Kahán Zsuzsanna¹, Darázs Barbara¹, Ráosi Ferenc², Varga Zoltán¹
¹SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika, Sugárterápia, Szeged; ²SZTE ÁOK, TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, Szeged
- 15.50 – 16.00 **Posztoperatív részleges emlőbesugárzás CyberKnife gyorsítóval: a sztereotaxiás, légzéskövető, képvezérelt technika bevezetése és a korai eredmények bemutatása**
Mészáros Norbert^{1,2}, Jánváry Levente¹, Stelczer Gábor¹, Smánykó Viktor¹, Major Tibor¹, Zaka Zoltán¹, Polgár Csaba^{1,2}
¹Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum, Budapest; ²Semmelweis Egyetem, ÁOK, Onkológiai Tanszék, Budapest
- 16.00 – 16.30 **Kávészünet**

16.30 – 17.30 Novartis Hungária Kft. szimpózium

Üléselnök: Sipőcz István

16.30 – 17.00 Beszélhetünk-e különbségekről a CDK4/6 gátlókkal kapcsolatban?

Előadók: Horváth Zsolt, Rubovszky Gábor, Máhr Károly

17.00 – 17.30 Pazopanibkezeléssel szerzett tapasztalataink. Esetösszesítő az Országos Onkológiai Intézet beteganyagából.

Előadók: Bíró Krisztina, Küronya Zsófia

17.30 – 18.00 Szünet és regisztráció a Közgyűlésre

18.00 – 20.00 Közgyűlés

20.00 Nyitófogadás a Vigadóban

Itt az ideje előre lépni!

**Prosigna®, a PAM50-alapú, korai emlőrák teszt,
amely pontos becslést ad
a kiújulás 10 éves kockázatára,
személyre szabott prognosztikai pontszámmal**

Miért érdemes a Prosigna-t választani?

- Több mint 5200 validált beteg, 5 évig hormonterápiával kezelve, 10 éves követéssel
 - "ABCSG-8": 1047 nyirokcsomó-negatív és 431 nyirokcsomó-pozitív beteg
 - "TransATAC": 739 nyirokcsomó-negatív és 262 nyirokcsomó-pozitív beteg
 - "Danish Cohort": 1163 nyirokcsomó-negatív és 1395 nyirokcsomó-pozitív beteg
- Besorolja a tumort a 4 emlőrák altípus egyikébe, ezáltal értékes prognosztikai információt szolgáltat
- Lehetővé teszi a helyben telepített nCounter® Dx készülék segítségével a mérés azonnali, pontos megvalósítását
- Azonosítja azokat az alacsony kockázatú betegeket, akiknél a nyirokcsomó státusától függetlenül 5%-nál kisebb a távoli kiújulás aránya, egyedüli adjuváns endokrin terápia mellett
- Még pontosabb kockázatbecslést tesz lehetővé, összehasonlítva más genomikai tesztekkel
 - mind távoli (0-10 év), mind késői (5-10 év) kiújulás esetére
 - prediktív értéket ad a klinikai kezelési döntéshez az összes betegcsoportban

További információkért kérjük látogasson a
www.nanostring.com/diagnostics/prosigna-uk oldalra,
illetve keresse a Biomedica Hungaria Kft-t (office@bmgrp.hu)

2019. NOVEMBER 28. CSÜTÖRTÖK
SZEKCIÓTEREM 1.

10.30 – 11.30 Kísérletes onkológia

Üléselnökök: Csuka Orsolya, Patócs Attila

- 10.30 – 10.40 **Transzkriptomikus adatbázis építése az egészséges és a rosszindulatú tumoros szövetek génexpressziós profiljának összehasonlítására**
Bartha Áron¹, Györfy Balázs²
¹II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Onkológiai Biomarker Kutatócsoport, Budapest; ²Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, Lendület Onkológiai Biomarker Kutatócsoport, Budapest
- 10.40 – 10.50 **A transzszulfurációs utak karcinogenezis általi átprogramozásának tumorbiológiai jelentőségei**
Nagy Péter¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 10.50 – 11.00 **Szövetspecifikus összefüggés a „cancer hallmark” gének expressziója és a várható túlélés között 26 tumortípus vizsgálata alapján**
Nagy Ádám^{1,2}, Györfy Balázs^{3,2}
¹Semmelweis Egyetem, II.sz. Gyermekklinika, Onkológia Kutatólabor, Budapest; ²MTA-TTK, Enzimológiai Intézet, Lendület Onkológiai Biomarker Kutatócsoport, Budapest; ³Semmelweis Egyetem, II.sz. Gyermekklinika, Budapest
- 11.00 – 11.10 **Keringő daganatsejtek kimutatása és genomikai analízise prosztatata és pankreász daganatokban**
Szakács Orsolya¹, Engi Helga¹, Szmola Richárd², Mavrogenis Stelios³, Szabó János Ferenc³, Géczi Lajos⁴, Csuka Orsolya¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Pathogenetika Osztály, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Gasztroenterológia, Budapest; ³Országos Onkológiai Intézet, Urológia, Budapest; ⁴Országos Onkológiai Intézet, „C” Belgyógyászati Onkológiai és Klinikai Farmakológiai osztály, Budapest

**11.10 – 11.20 Onkogenomikai vizsgálatok emlő, pankreász és prosztatada-
gaganatokban**

Csuka Orsolya¹, Doleschall Zoltán¹, Engi Helga¹, Szakács Orsolya¹,
Vaszkó Tibor¹, Olasz Judit¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Pathogenetikai Osztály, Budapest

**11.20 – 11.30 Speciális sugárterápiás módszerek a komplex onkológiai kezelésben
– klinikai és preklinikai eredmények**

Hideghéty Katalin^{1,2}, Dobi Ágnes², Szabó Emilia Rita^{1,2}, Brunner
Szilvia^{1,2}, Polanek Róbert¹, Tőkés Tünde¹

¹ELI-HU Non-profit Kft., Szeged; ²SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged

12.30 – 13.30 Ebédszünet

13.30 – 14.30 Gastrointestinalis onkológia I.

Üléseelnökök: Mangel László, Lövey József

**13.30 – 13.40 Tapasztalataink biliáris kiindulású adenocarcinómák új generációs
szekvenálással (NGS) történő vizsgálatairól**

Juhász Péter¹, Mokánszki Attila¹, Chang Chien Yi-Che¹, Mónus Anikó¹,
András Csilla², Méhes Gábor¹

¹Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Patológiai Intézet, Debrecen;

²Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Onkológiai Tanszék, Debrecen

**13.40 – 13.50 TIL-sejtek vizsgálata az Uzsoki utcai kórházban gasztrointesztinális
tumor miatt operált betegeknél**

Horváth Dorottya Katalin¹, Futó Ildikó¹, Zolcsák Zita¹, Mészáros Edina¹,
Landherr László¹, Salamon Ferenc²

¹Uzsoki utcai kórház, Onkoradiológiai osztály, Budapest; ²Uzsoki utcai
kórház, Patológia, Budapest

**13.50 – 14.00 Mutációs státusz alapján azonosított terápiás célpontok colon
tumorokban**

Menyhart Otilia^{1,2}, Kakisaka Tatsuhiko³, Pongor Lőrinc^{1,2}, Uetake
Hiroyuki⁴, Ajay Goel³, Győrffy Balázs^{1,2}

¹Semmelweis Egyetem, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest;

²MTA TTK Enzimológiai Intézet, Lendület Onkológiai Biomarker
Kutatócsoport, Budapest; ³Baylor Scott&White Research Institute and
Charles A. Sammons Cancer Center, Center for Gastrointestinal
Research & Center for Translational Genomics and Oncology, Dallas,

United States; ⁴Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medicine, Department of Specialized Surgery, Tokyo, Japan

14.00 – 14.10 **A multiparametrikus MR vizsgálat szerepe a rectumcarcinomák képalkotó biomarkereinek meghatározásában**

Jederán Éva¹, Gődény Mária¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Radiologia, Budapest

14.10 – 14.20 **Sztereotaxiás ablatív radioterápia (SABR) neoadjuváns kemoterápiát követően irrezekábilis, lokálisan előrehaladott pancreas daganatok esetén: retrospektív és prospektív tapasztalatok**

Lakosi Ferenc¹, Toller Gábor¹, Glavák Csaba¹, Lukács Gábor², Somogyiné Dr. Ezer Éva², Cselik Zsolt³, Máhr Károly⁴, Szabó Zsolt⁴, Szabó Helga⁴, Káposztás Zsolt⁵

¹SMKMOK Sugárterápia, Kaposvár; ²SMKMOK Onkológia, Kaposvár;

³Csolnoky Ferenc Kórház, Regionális Onkológiai Központ, Sugárterápiás osztály, Veszprém; ⁴Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Onkológia, Zalaegerszeg; ⁵SMKMOK Sebészet, Kaposvár

14.20 – 14.30 **Multimodális kezelés szerepe metasztatikus colorectális daganat esetében egy multi morbid páciensnél vese transzplantációt követően**

Bellyei Szabolcs¹, Boronkai Árpád¹, Fodor Dávid¹, Mangel László¹

¹PTE KK Onkoterápiás Intézet, Pécs

14.30 – 15.00 Az elsővonalbeli kezelés megválasztásának jelentősége áttétes kolorektális daganatban

Merck Kft. szimpózium

Üléselnök: Pápai Zsuzsanna

Előadó:

Pintér Tamás

Országos Onkológiai Intézet

15.00 – 16.00 Gastrointestinalis onkológia II.*Üléselnökök: Hitre Erika, Mersich Tamás*

- 15.00 – 15.10 A transzanális minimálisan invazív sebészet (TAMIS) helye a rectum tumorainak ellátásában**
Bánky Balázs¹, Almási Kálmán¹, Ábrahám Szabolcs², Baracs József³, Bursics Attila⁴, Jánó Zoltán⁵, Sztipits Tamás⁶, Szűts Áron⁵, Tóth Dezső⁷, Zaránd Attila⁸
¹Szent Borbála Kórház, Sebészeti Osztály, Tatabánya; ²Szegedi Tudományegyetem, Sebészeti Tanszék, Szeged; ³Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs; ⁴Uzsoki Utcai Kórház, Sebészeti-Onkosebészeti Osztály, Budapest; ⁵Csolnoky Ferenc Kórház, Sebészeti Osztály, Veszprém; ⁶Országos Onkológiai Intézet, Daganatsebészeti Központ, Hasi sebészeti Osztály, Budapest; ⁷Kenézy Gyula Kórház, Sebészeti Osztály, Debrecen; ⁸Semmelweis Egyetem, I. sz. Sebészeti Klinika, Budapest
- 15.10 – 15.20 A kuratív célú műtét időzítése kolorektális májjáttétek esetén.**
Mersich Tamás¹, Sztipits Tamás¹, Dubóczki Zsolt¹, Oláh Gergely¹, Mészáros Péter¹, Wettstein Dániel¹, Strausz Tamás², Nagy Tünde², Csemez Imre², Schlachter Krisztina², Pap Éva²
¹Országos Onkológiai Intézet, Hasi Sebészet, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, HPB-team, Budapest
- 15.20 – 15.30 Laparoszkopos komplett mesocolicus excisio-val (CME) és centrális érlekötéssel (CVL) szerzett kezdeti tapasztalataink**
Sztipits Tamás¹, Mészáros Péter¹, Dubóczki Zsolt¹, Oláh Gergely¹, Wettstein Dániel¹, Mersich Tamás¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Daganatsebészeti Centrum, Budapest
- 15.30 – 15.40 FOLFIRINOX kezeléssel szerzett tapasztalatok előrehaladott pancreas tumorokban**
Aranyi Marietta¹, Kiss Nóra¹, Bursics Attila², Uhlyarik Andrea³, Sikter Márta¹, Lahm Erika¹, Szentesi Anikó¹, Ecker Nóra¹, Takács Klára¹, Laczkó-Dávid Zsófia¹, Szabó Ádám¹, Pápai Zsuzsanna¹
¹Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest; ²Uzsoki Utcai Kórház, Sebészeti osztály, Budapest; ³Szent Borbála Kórház, Onkológia, Tatabánya

- 15.40 – 15.50 **Első vonalban alkalmazott mFOLFIRINOX kezeléssel szerzett tapasztalataink lokálisan előrehaladott illetve metasztatikus hasnyálmirigyrák esetén**
Szöllősi Regő¹, Lakatos Gábor¹, Végh Éva¹, Tokodi Zsófia¹, Vajdics Tímea¹, Harisi Revekka¹, Farkas Marianne¹, Demeter Gyula¹, Lőrincz Péter¹, Bodoky György¹
¹Dél-Pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest
- 15.50 – 16.00 **FLOT kezeléssel kapcsolatos kezdeti tapasztalataink**
Futó Ildikó¹, Horváth Dorottya Katalin¹, Mészáros Edina¹, Landherr László¹, Klinkó Tímea¹
¹Uzsoki utcai kórház, Onkoradiológiai osztály, Budapest
- 16.00 – 16.30 **Kávészünet**



Idő az életre

A COU-AA-302 VIZSGÁLAT POST HOC
ANALÍZISE ALAPJÁN*

11,8
HÓNAPPAL HOSSZABB
MEDIÁN TELJES TÚLÉLÉS¹

A BPI-SF 0-1, PSA <80 ng/ml és
GS <8 kritériumoknak megfelelő,
kemoterápiában nem részesült
mCRPC-s betegeknel.*

BPI-SF = rövidített fájdalom kérdőív;
PSA = prosztataspecifikus antigén;
GS = Gleason pontszám
mCRPC = metasztatikus
kasztációrezisztens prosztatarák



ZYTIGA 500 mg filmtabletta

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer Alkalmazási előírását! A hatályos Alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatabazis/) honlapján.

A ZYTIGA szakkorvosi/kórházi diagnózist követően folyamatos szakkorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz). A forgalomba hozatali engedély száma: EU/1/11/714/002-003. A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Janssen Cilag International NV, Belgium, képvisellete: Janssen Cilag Kft., H-Budapest, 1123. Nagyenyed u. 8-14. Tel.: +36 1 884 2858.

A ZYTIGA 500 mg tabletta a 9/1993 NM rendelet 15/a. indikációs pontja alapján tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó készítmény, a felhasználásra jogosult intézmények számára a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Központi Készbeszerzés keretében szerzi be. A ZYTIGA 500 mg filmtabletta, 30x készítmény bruttó fogyasztói ára: 896 079 Ft.

Az esetleges árváltozásról kérjük, tájékozódjon a www.neak.gov.hu honlapról!

Referenciák:

1. Miller K., et al. European Urology, 2018; 74: 17-23

A COU-AA-302 vizsgálat (n=1088) post hoc analizisében a BPI-SF 0-1, PSA <80 ng/ml és GS <8 kritériumoknak megfelelő, kemoterápiában nem részesült betegeknel 11,8 hónappal volt hosszabb a medián teljes túlélés a ZYTIGA + prednizon karon (53,6 hónap, n=124/546) a placebo + prednizon karral (41,8 hónap, n=140/542) összehasonlítva (HR 0,61; 95% CI 0,43-0,87; P=0,006).

Lezárás dátuma: 2019.09.27.

Janssen-Cilag Kft.
H-1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
tel.: (+36) 1 884 2858 fax: (+36) 1 884 2939
e-mail: janssenhu@its.jnj.com
www.janssenmed.hu

CP-111679

janssen  Oncology

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF 

2019. NOVEMBER 28. CSÜTÖRTÖK
SZEKCIÓTEREM 2.

**10.30 – 11.30 Fókuszban az ópoid terápia. Minden erős ópoid egyforma?
G. L. Pharma szimpózium**

Ópoidok: Különbségek és azonosságok
Telekes András

Oxycodon, a széles spektrumú ópiát
Kullmann Tamás

Az áttöréses fájdalom fontossága és kezelési lehetőségei
Csikós Ágnes

12.30 – 13.30 Ebédszünet

**13.30 – 14.30 Mikor, Kinek, Mennyi ideig?
Sandoz Hungária Kft. szimpózium**

Prosztatarák és ADT terápia: mikor, kinek, mennyi ideig? A legújabb nemzetközi guideline-ok tükrében
Küronya Zsófia

Onkológiai szupportáció: neutropénia. Primer vagy szekunder prevenció: mikor, kinek, mennyi ideig?
Landherr László

Onkológiai szupportáció: anaemia. Prevenció: mikor, kinek, mennyi ideig?
Pápai Zsuzsanna

14.30 – 15.30 Janssen-Cilag Kft. szimpózium

Üléselnökök: Tenke Péter, Géczi Lajos

APCCC 2019: aktualitások az előrehaladott prosztatatarák korai stádiumainak kezelésében
Küronya Zsófia

Ha a prosztatatarák újra támad ... Kuratív kezelésen átesett betegekink követése

Beöthe Tamás

**15.30 – 16.00 Utak és válaszok az onkológiában
Roche Magyarország Kft. szimpózium**

Üléselnök: Pápai Zsuzsanna

Nincs két egyforma beteg - a precíziós medicina jelentősége az onkológiában

Losonczy György

Új kezelhető alterációk az onkológus palettáján - NTRK

Bittner Nóra

Diskusszió

16.00 – 16.30 Kávészünet

Továbbfejlesztett terápia, a még jobb eredményért

Kadcyla® (trasztuzumab emtanzin):

Az első antitest-gyógyszer konjugátum (ADC) HER2-pozitív metasztatikus emlőkarcinómás betegek kezelésére




Javallat²

A Kadcyla® önmagában alkalmazva olyan HER2-pozitív, inoperábilis, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőkarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére javallott, akik korábban trasztuzumab és taxán kezelésben részesültek.

Az OS medián időtartama közel 31 hónapra nőtt

A Kadcyla® karon a teljes túlélés medián időtartama 5,8 hónappal meghosszabbodott a lapatinib + kapecitabin karhoz képest (P<0,001)¹



A Kadcyla® hatásmechanizmusa preklinikai modell alapján^{3,4}

A trasztuzumab aktivítása

1. lépés: Kötődés a HER2-receptorhoz
A Kadcyla® a HER2-receptor IV-es doménjéhez kötődik.

2. lépés: A trasztuzumab tumorellezet hatását:

- A Kadcyla® ADC memóriát generál, miközben gátolja a "csonka" HER2 kimerülést.
- A Kadcyla® gátolja a HER2 által aktivált proliferációs jelvezeti útvonalakat.

MAPK, PI3K

A citotoxikus komponens aktivítása

3. lépés: Internalizálódás
A HER2-receptorhoz való kötődést követően a Kadcyla®/receptor komplexum endocitózissal internalizálódik.

3. lépés: Mikrotubulusokhoz való kötődés/ sejthalál
A citotoxikus komponens, a DM1 a mikrotubulusokhoz kötődik és gátolja azok polimerizációját, leállítva a sejtet és sejthalált okozva.

4. lépés: DM1 felszabadulás
Az internalizálódást követően a citotoxikus komponens felszabadul a tumorsajt belsejében.

Kadcyla (trasztuzumab-emtanzin) 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz.
Kadcyla (trasztuzumab-emtanzin) 180 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását: www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatabazis



Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.mak.gov.hu honlapján a Publikus gyógyszerárak – lakossági tájékoztató alatt található információkat.



Referenciák: 1. Verma S, Miles D, Gianni L, et al. EMILIA Study Group. Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer. N Engl J Med. 2012;367:1783-1791 (including Supplementary Appendix) [published correction appears in N Engl J Med. 2013;368:2442]. 2. Kadcyla® alkalmazási előírás, www.ogyei.gov.hu. 3. Juntilla TT, Li G, Parsons K, et al. Trastuzumab-DM1 (T-DM1) retains all the mechanisms of action of trastuzumab and efficiently inhibits growth of lapatinib insensitive breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2011;128(2):347-356. 4. Erickson HK, Park PU, Widdison WC, et al. Antibody-maytansinoid conjugates are activated in targeted cancer cells by lysosomal degradation and linker-dependent intracellular processing. Cancer Res. 2006;66:4426-4433.

Ha terhesség következik be a Kadcyla kezelés alatt, vagy az utolsó Kadcyla adagot követő 7 hónapon belül, a terhességet azonnal jelenteni kell a Roche Magyarországnak. Kft. felé (Tel.: +36 23 446 702, e-mail: hungary.drugsafety@roche.com). Kiegészítő adatokat kérünk be a Kadcyla-nak kitett terhesség alatt és a csecsemő egy éves koráig tartó időszakban. Ez lehetővé teszi, hogy a Roche jobban megismerje a Kadcyla biztonságosságát és hogy megfelelő információkkal láthassa el a hatóságokat, az egészségügyi szakembereket, és a betegeket.

További információ: Roche (Magyarország) Kft. 2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel: 06-23-446 800, Fax: 06-23-446 860
e-mail: hungary.medinfo@roche.com Internet: www.roche.hu

Kadcyla®
trasztuzumab emtanzin

KETTŐS HER2-GÁTLÁS. BIZONYÍTOTT SZINERGISTA HATÁS.

A HOSSZABB túlélésért

PERJETA® standard terápia
a HER2-pozitív metasztatikus emlőrák
elsővonalbeli kezelésében^{1,3}


A KORAI
EMLŐRÁKBAN
KIBŐVÜLT INDIKÁCIÓ
MÁR ADJUVÁNSAN
IS ADHATÓ²

- **PERJETA®**-alapú terápiával **56,5 HÓNAP** **TELJES TÚLÉLÉS** érhető el HER2-pozitív metasztatikus emlőrák elsővonalbeli kezelésekor¹
- A **PERJETA®** hozzáadása a **Herceptin + docetaxel** terápiához **15,7 hónappal** növelte meg a betegek teljes túlélését¹

PERJETA terápia javaslatát metasztatikus emlőkarcinómában:

A PERJETA® trastuzumabbal és docetaxellel kombinálva olyan HER2-pozitív metasztatikus vagy lokálisan kiújuló, inoperábilis emlőkarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére javallt, akik metasztatikus betegségük kezelésére korábban még nem részesültek HER2-ellenes kezelésben vagy kemoterápiában.²

Teljes túlélés (OS)^{1,2}



Ha terheséggel következik be a Perjeta kezelés alatt, vagy az utolsó Perjeta adagot követő 6 hónapon belül, a terheséget azonnal jelenteni kell a Roche Magyarországi Kft. felé (Tel.: +36 23 446 702, e-mail: hungary.drugsafety@roche.com). Kiegészítő adatokat kérünk be a Perjeta-nak kitett terheséggel és a csecsemő egyéves koráig tartó időszakban. Ez lehetővé teszi, hogy a Roche/Genentech jobban megismerje a Perjeta biztonságosságát és hogy megfelelő információkkal láthassa a hatóságokat, az egészségügyi szakembereket és a betegeket.

Ha terheséggel következik be a Herceptin kezelés alatt, vagy az utolsó Herceptin adagot követő 7 hónapon belül, a terheséget azonnal jelenteni kell a Roche Magyarországi Kft. felé (Tel.: +36 23 446 702, e-mail: hungary.drugsafety@roche.com). Kiegészítő adatokat kérünk be a Herceptin-nek kitett terheséggel és a csecsemő egyéves koráig tartó időszakban. Ez lehetővé teszi, hogy a Roche jobban megismerje a Herceptin biztonságosságát és hogy megfelelő információkkal láthassa a hatóságokat, az egészségügyi szakembereket, és a betegeket.

Perjeta (pertuzumab) 420 mg koncentrációjú oldatos infúzióhoz.
Herceptin (trastuzumab) 150 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását:
www.ogyei.gov.hu/
gyogyszeradatbazis



Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon a Publikus gyógyszerpiac – lakossági tájékoztató alatt található információkat.



Irodalom: 1. Swain S, Kim SB, Cortés J, et al. *N Engl J Med* 2015;372:724-34; 2. Perjeta alkalmazási előírás; 3. Cardoso F, Senkus E, Costa A, et al. 4th ESO-ESMO International Consensus Guidelines for Advanced Breast Cancer (ABC 4). *Ann Oncology* 2018;29: 1634–1657

További információval rendelkezésre áll: Roche (Magyarországi) Kft., 2040 Budapest, Edison u. 1., Tel: 23-446-800, Fax: 23-446-860, E-mail: hungary.medinfo@roche.com, www.roche.hu

2019. NOVEMBER 28. CSÜTÖRTÖK
SZEKCIÓTEREM 3.

Fiatal Onkológusok Szekciójának VIII. Kongresszusa

9.00 – 12.00 FIOSZ Szekció I.

Üléelnökök: Küronya Zsófia, Varga Linda

9.00 – 9.05

Megnyitó

Küronya Zsófia

9.05 – 10.35

Konfliktuskezelés az egészségügyben

Mina András

10.35 – 12.00

Kommunikáció az alternatív terápiákról

Zörgő Szilvia

12.00 – 13.00

Ebédszünet

13.00 – 14.20 FIOSZ Szekció II.

Üléelnökök: Dank Magdolna, Szaleczky Erika

ALK pozitív tüdő adenocarcinoma szekvenciális ALK -TK gátló kezelése – Esetismertetés

Böcskei Renáta Marietta¹

¹Szent Borbála Kórház, Pulmonológiai osztály, Tatabánya

EGFR-mutációval rendelkező beteg hatékony kezelése progressziót követően

Czibula Eszter¹, Bogos Krisztina¹

¹Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest

KRAS mutációk előrejelzik terápiás választ és kimenetelt előrehaladott tüdő adenocarcinómában azoknál a betegeknél, akik első-vonalbeli platina és bevacicumab kezelést kaptak

Gellért Áron¹, Ghimesy Áron Kristóf¹, Schlegl Erzsébet², Hegedűs Balázs^{3,4,5}, Raso Erzsébet^{4,5}, Barbai Tamás^{4,5}, Tímár József^{4,5}, Ostoros Gyula⁶, Megyesfalvi Zoltán^{1,2}, Gieszer Balázs¹, Moldvay Judit², Rényi-Vámos Ferenc¹, Lohinai Zoltán², Mir Alireza Hoda⁷, Klikovits Thomas⁷, Klepetko Walter⁷, László Viktória^{2,7}, Döme Balázs^{1,2,7}

¹Országos Onkológiai Intézet, Mellkassebészeti Klinika, Budapest, ;

²Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Tumorbiológiai Osztály, Budapest;

³Ruhrlandklinik University Duisburg-Essen, Mellkassebészeti Osztály, Duisburg, Germany; ⁴Semmelweis Egyetem, II. Sz. Patológiai Intézet, Budapest; ⁵Magyar Tudományos Akadémia-Semmelweis Egyetem, Tumor Progression Research Group, Budapest;

⁶Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, VIII. Pulmonológiai osztály, Budapest; ⁷Comprehensive Cancer Centre Vienna, Medical University, Mellkassebészeti részleg, Sebészeti osztály, Bécs, Austria

Akut lymphoblastos leukaemiás eseteink 2012-2019 között

Jeszenszky Krisztina¹, Farkas Péter², Balogh Alexandra², Benedek Szabolcs², Horváth Laura², Illés Sarolta², Masszi András², Szombath Gergely², Varga Gergely², Várkonyi Judit², Masszi Tamás²

¹Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest;

²Semmelweis Egyetem, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

Duodenal-type follicularis lymphoma: irodalmi áttekintés és esetbemutatás

Lévai Dóra¹, Csomor Judit², Tímár Botond², Schneider Tamás¹

¹Országos Onkológiai Intézet, 'A' Belgyógyászati, Onkológiai és Hematológiai Osztály, Lymphoma Centrum, Budapest; ²Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest

Hodgkin lymphoma asszociált vanishing bile duct syndrome

Boldizsár Szandra¹, Varga Fatima¹, Rotek János¹, Schneider Tamás¹, Szaleczky Erika¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Kemoterápia A, Budapest

Ascites differenciáldiagnosztika egy eset bemutatása kapcsán

Szőnyi Márta¹, Lengyel Erzsébet¹

¹Bajcsy-Zsilinszky Kórház

A szociális munka szerepe az onkológiai ellátásbanMagyar Tícia¹, Géczi Lajos¹, Kovács Péter¹¹*Országos Onkológiai Intézet, Rehabilitációs osztály, Budapest***Cannabis használata az onkológiában: tények és tévhitek**Szőnyi Mihály Dániel¹, Martin Tamás², Küronya Zsófia²¹*Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar;* ²*Országos Onkológiai Intézet, Urogenitális Tumorok és Klinikai Farmakológiai Osztály, Budapest***14.20 – 14.40 Szünet****14.40 – 16.00 FIOSZ Szekció III.***Üléselnökök: Bíró Krisztina, Nagyiványi Krisztián***Kétoldali heredaganatok előfordulása 1998 és 2018 között**Adamik Imola¹, Bíró Krisztina¹, Géczi Lajos¹¹*Országos Onkológiai Intézet, Urogenitális Tumorok és Klinikai Farmakológiai Osztály, Budapest***Primer mediasztinális csirasejtes daganatos (MGCT) betegek adatainak elemzése**Polk Nándor¹, Bíró Krisztina², Nagyiványi Krisztián², Küronya Zsófia², Gyergyai Fruzsina², Budai Barna³, Géczi Lajos³¹*Országos Onkológiai Intézet, Daganatsebészeti Központ, Budapest;*²*Országos Onkológiai Intézet, Urogenitális Tumorok és Klinikai Farmakológiai Osztály, Budapest;* ³*Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály, Budapest***Multiplex tályog kialakulása kemoterápia mellékhatásaként**Martin Tamás¹, Bíró Krisztina¹, Géczi Lajos¹¹*Országos Onkológiai Intézet, Urogenitális Tumorok Osztálya, Budapest***Ezer arcú prosztaták – neuroendokrin kissejtes prosztatata tumoros beteg esetének ismertetése**Pósfai Boglárka¹, Szalay István², Tiszlavicz László³, Maráz Anikó¹¹*SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged;* ²*SZTE Urológiai Klinika, Szeged;*³*SZTE Patológiai Intézet, Szeged*

A trimodális terápia bemutatása – A legjobb húgyhólyag a saját húgyhólyag?Fazekas Fruzsina¹, Buzogány István², Beöthe Tamás²¹Péterfy OTI, Urológia, Budapest; ²Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet, Urológiai Osztály, Budapest**Világossejtes vesedaganatok kezelése nivolumabbal**Papdán Tímea¹, Torday László¹¹Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Onkológia, Szeged**BRAF-MEK inhibitor kezelés mellett kialakult láz differenciáldiagnózisa**Kispál Mihály¹, Baranyai Fanni¹, Czirbesz Kata¹, Pánczél Gitta¹, Imrédi Eleonóra¹, Danyi Tímea¹, Balatoni Tímea¹, Liskay Gabriella¹¹Országos Onkológiai Intézet, Onkodermatológia, Budapest**PD1 gátló provokálta pityriasis rubra pilaris**Danyi Tímea¹, Balatoni Tímea¹, Pánczél G.¹, Czirbesz K.¹, Kispál M.¹, Imrédi E.¹, Baranyai F.¹, Liskay Gabriella¹¹Országos Onkológiai Intézet, Bőrgyógyászat, Budapest**16.00 – 16.20 Szünet****16.20 – 17.40 FIOSZ Szekció IV.**

Üléselnökök: Maráz Anikó, Polgár Csaba

Palbociklib és endokrin kombinációs kezelésekkel szerzett tapasztalataink a metasztatikus HR+HER2- emlőrák terápiájábanRadovics Tibor¹, Horváth L.¹, Haller I.¹, Farczádi E.¹, Boér K.¹¹Szent Margit Kórház, Onkológiai Osztály, Budapest**Áttétes emlődaganat egyénre szabott kezelése – precíziós onkológia helye a kezelési stratégia felállításában**Együd Zsófia¹, Sántha Dóra¹, Nikolényi Aliz¹¹SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika, Sugárterápia, Szeged

Egy megtévesztő rectum tumor története

Wettstein Dániel¹, Oláh Gergely², Sztipits Tamás², Dubóczki Zsolt²,
Mészáros Péter², Mersich Tamás²

¹Országos Onkológiai Intézet, Daganatsebészeti Központ, Visceralis Daganatsebészeti Osztály, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Hasi Sebészeti Osztály, Budapest

Egy ritka betegség gyakori szövődménye (esetismertetés)

Betenbuk Judit¹, Bíró Krisztina¹, Géczy Lajos¹

¹Országos Onkológiai Intézet, C Belgyógyászat, Budapest

MSI-H kolorektális karcinóma kezelése pembrolizumabbal

Nagy-László Roland¹, Torday László¹

¹Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Onkoterápiás Klinika, A részleg, Szeged

Neoadjuváns FOLFIRINOX szerepe az inoperábilis pancreas carcinoma kezelésében

Nagy Bettina¹, Lőcsei Zoltán¹, Kelemen Dezső², Mangel László¹

¹PTE KK Onkoterápiás Intézet, Pécs; ²PTE KK Sebészeti Klinika, Pécs

Glioblastomás betegek túlélésének alakulása kezelés függvényében saját beteganyagon

Virga József^{1,2}, Szivos László², Tóth Péter², Tóth Judit¹, Bognár László²,
Árkosy Péter¹, Klekner Álmos²

¹Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika, Debrecen;

²Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika, Neuro-onkológiai Laboratórium, Debrecen

A jóindulatú, inoperábilis/rekurrens, intracraniális meningeomák frakcionált Cyberknife sugársebészeti kezelése az első 40 beteg eredményei alapján

Ferenczi Örs¹, Jánváry L.¹, Bajcsay A.¹, Sipos L.², Bagó A.², Fedorcsák I.², Stelczer G.¹, Kontra G.¹, Polgár Cs.^{1,3}

¹Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Budapest;

²Semmelweis Egyetem, ÁOK Onkológiai Tanszék, Budapest; ³Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Budapest

Fiatal fej-nyak daganatos betegek retrospektív vizsgálata a nemzetközi szakirodalom tükrében

Révész Mónika¹, Oberna Ferenc¹, Takácsi-Nagy Zoltán²

¹Országos Onkológiai Intézet, Fej-Nyakdaganatok Multidiszciplináris Központ, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Osztály, Budapest

Soha nem volt még ennyire egyértelmű

A kemoterápiás predikció¹⁻⁵
(a kezelés hatékonyságának)
meghatározása

TAILORx
klinikai vizsgálat adatai
alapján, az
Oncotype DX[®] teszt
a betegellátás egyértelmű
standardja¹⁻⁵

YES
CHEMOTHERAPY

NO
CHEMOTHERAPY

Referenciák:

1. Sparano et al. *N Engl J Med*. 2015.
2. Sparano et al. *N Engl J Med*. 2018.
3. Sparano et al. *ASCO* 2018.
4. Paik et al. *J Clin Oncol*. 2006.
5. Geyer et al. *npj Breast Cancer*. 2018.

HER2-=HER2=human epidermal growth factor 2 negatív;
HR+=hormonreceptor pozitív;
TAILORx= Trial Assigning Individualised Options for
Treatment.

Genomic Health, Oncotype DX Breast Recurrence Score,
Oncotype IQ, Genomic Intelligence Platform és a
Making cancer care smarter a Genomic Health Inc.
regisztrált védjegyei
© 2019 Genomic Health, Inc. Minden jog fenntartva.
GH111519_1218_EN_INT

oncotype DX[®]
Breast Recurrence Score

 **GENOMIC SOLUTION from
MED GEN-SOL KFT**

2019. NOVEMBER 29. PÉNTEK DÍSZTEREM

8.00 – 9.30 Dermato-onkológia

Üléselnökök: Liszkay Gabriella, Plótár Vanda

- 8.00 – 8.10 **Bazocelluláris karcinóma szisztémás célzott kezelése a klinikai gyakorlatban**
Balatoni Tímea¹, Fröhlich Georgina², Herczeg Adrienn³, Liszkay Gabriella¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Dermato-Onkológia, Budapest;
²Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápia, Budapest; ³Országos Onkológiai Intézet, Fej-Nyak Sebészet, Budapest
- 8.10 – 8.20 **Új lehetőségek daganatok áttétképződésében fontos sejtek kimutatására és elpusztítására szolid tumorokban az immunrendszer tumorantigénfelismerő képességét kihasználva**
Kotlan Beatrix¹, Czirbesz Katalin², Naszados György³, Horvath Szabolcs⁴, Éles Klara⁴, Csuka Orsolya⁵, Újhelyi Mihály⁶, Szollar András⁶, Sávolt Ákos⁶, Farkas Emil⁶, Gődény Mária³, Kásler Miklós⁷, Liszkay Gabriella²
¹Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Immunológia és Toxikológia, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Onkodermatológiai Osztály, Budapest; ³Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Képző és Invazív Diagnosztikai Centrum, Budapest; ⁴Országos Onkológiai Intézet, Sebészeti és Molekuláris Patológiai Centrum, Budapest; ⁵Országos Onkológiai Intézet, Patogenetika, Budapest; ⁶Országos Onkológiai Intézet, Onkosebészeti Centrum, Budapest; ⁷Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest
- 8.20 – 8.30 **BRAF-MEK gátló terápiával elért eredményeink 118 metasztatikus melanómában szenvedő betegnél az Országos Onkológiai Intézetben. Retrospektív analízis.**
Czirbesz Kata¹, Baranyai Fanni¹, Imrédi Eleonóra¹, Kispál Mihály¹, Pánczél Gitta¹, Danyi Tímea¹, Vízkeleti Júlia², Fröhlich Georgina², Balatoni Tímea¹, Liszkay Gabriella¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Dermatoonkológia, Budapest;
²Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Budapest

8.30 – 8.40

Az immunsejt-infiltráció és HLA-I-expresszió prediktív értéke ipilimumabbal kezelt melanómás betegekben – eltérések nyirokcsomó- vs. bőr/szubkután áttétek esetén

Balatoni Tímea¹, Mohos Anita², Papp Eszter³, Sebestyén Tímea⁴, Liskay Gabriella¹, Oláh Judit⁵, Varga Anita⁵, Lengyel Zsuzsanna⁶, Emri Gabriella⁷, Ferrone Soldano⁸, Ladányi Andrea³

¹Országos Onkológiai Intézet, Onkodermatológiai Osztály, Budapest;

²Semmelweis Egyetem, I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest;

³Országos Onkológiai Intézet, Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály, Budapest;

⁴Szent János Kórház, Patológiai Osztály, Budapest;

⁵Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged;

⁶Pécsi Tudományegyetem, Bőr-,

Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika, Pécs;

⁷Debreceni Egyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen;

⁸Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Department of Surgery, Boston, United States

8.40 – 8.50

Túlélés melanómában az innovatív terápiák birtokában

Danyi Tímea¹, Balatoni Tímea¹, Pánczél Gitta¹, Czirbesz Kata¹, Imrédi Eleonóra¹, Baranyai Fanni¹, Kispál Mihály¹, Beke Dóra¹, Gál Andrea¹, Böcs Katalin², Tóth Erika³, Fröhlich Georgina⁴, Liskay Gabriella¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Bőrgyógyászati Osztály, Budapest;

²Országos Onkológiai Intézet, Radiológia, Budapest;

³Országos Onkológiai Intézet, Patológia, Budapest;

⁴Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápia, Budapest

8.50 – 9.00

Az aquaporin 1 expresszió vizsgálata primer és metasztatikus melanómákban

Imrédi Eleonóra¹, Liskay Gabriella¹, Fedorcsák Imre², Gódeny Mária³, Tímár József⁴

¹Országos Onkológiai Intézet, Bőrgyógyászati Osztály, Budapest;

²Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Budapest;

³Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Képző és Invazív Diagnosztikai Központ, Budapest;

⁴Semmelweis Egyetem, II.sz.Patológiai Intézet, Budapest

- 9.00 – 9.10 **CyberKnife kezelés IV-es stádiumú melanomában**
Kispál Mihály¹, Jánváry Levente², Baranyai Fanni¹, Czirbesz Kata¹,
Pánczél Gitta¹, Imrédi Eleonóra¹, Danyi Tímea¹, Balatoni Tímea¹,
Liszkey Gabriella¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Onkodermatológia, Budapest;
²Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Osztály, Budapest
- 9.10 – 9.20 **Prognosztikus paraméterek és túlélés melanomában; 456 beteg retrospektív vizsgálata**
Masszi Laura¹, Kenessey István², Polgár Csaba², Liszkey Gabriella²
¹Semmelweis Egyetem, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 9.20 – 9.30 **10 metasztatikus ocularis melanomában szenvedő, anti-PD1 immunterápiával kezelt beteg túlélési eredményei**
Pánczél Gitta¹, Balatoni Tímea¹, Imrédi Eleonóra¹, Liszkey Gabriella¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Onkodermatológia, Budapest
- 9.30 – 10.00 Kávészünet**

**10.00 – 11.00 Az idő nyomában: Fókuszban az immunonkológia
Swixx BioPharma Kft. szimpózium**

Üléselnökök: Bittner Nóra, Rubovszky Gábor

„A holnap határa: Éveket nyertünk” – Hosszú távú túlélési eredmények nivolumab kezeléssel NSCLC-ben
Bogos Krisztina

„Az idő szorításában” – Eredmények és tapasztalatok a fej-nyaki laphámsejtes carcinoma immunterápiájában
Bellyei Szabolcs

„A jövő kezdete” – Tapasztalatok és lehetőségek vesecarcinoma első és másodvonalbeli kezelésében
Géczi Lajos

11.00 – 12.00 Út az innováción keresztül a betegágyig
Amgen Kft. szimpózium

Üléseelnökök: Pápai Zsuzsanna, Horváth Zsolt

Új utak a gyógyszerkutatásban – Amgen innovációk
Balázs Mihály

mCRC első vonalbeli döntési pontok az evidenciák fényében
Lakatos Gábor

Betegközpontú gyakorlati kérdések az mCRC betegek mindennapi ellátásában
Németh Zsuzsanna

12.00 – 13.00 Ebédszünet

13.00 – 14.00 Nemzetközi szakértők hazai porondon: fókuszban az áttétes emlő és veserák
Pfizer Kft. szimpózium

Az áttétes veserák kezelésének nemzetközi és hazai vonatkozásai
Előadó: Lisa Pickering, UK
Diskussziós partner: Géczi Lajos

Gondolatok az áttétes emlőrák kezelésének aktualitásairól
Előadó: Johannes Ettl, Germany
Diskussziós partner: Boér Katalin

14.00 – 14.30 Cabozantinib helye az RCC másodvonalas kezelésében
Ipsen Pharma Hungary Kft. szimpózium

Üléseelnök: Géczi Lajos

Cabozantinib helye a vesesejtes daganatok kezelésében
Nagyiványi Krisztián

Cabozantinib sikeres alkalmazása - komplikált esetben is
Bíró Krisztina

TKI-ra jól reagáló vesetumoros beteg másodvonalas kezelése
Horváth Orsolya

14.30 – 15.00 Kávészünet

15.00 – 16.00 Díszelőadások

Kásler Miklós
Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere

Kovács Tibor
Consultant breast and oncoplastic surgeon at Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust, and Honorary Senior Lecturer in Postgraduate Education at King's College London

Elias Arner
Division of Biochemistry, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institutet Stockholm, Sweden

16.00 – 16.15 Szünet

16.15 – 18.00 Krompecher díjak átadása, MOT Jubileum

20.00 Bankett vacsora az Európa Hajón
Cím: Vigadó Hajóállomás 1-es kikötő (Lánchíd lábánál)

2019. NOVEMBER 29. PÉNTEK
SZEKCIÓTEREM 1.

8.00 – 9.30 **Uroonkológia**

Üléselnökök: Géczi Lajos, Szabó János

8.00 – 8.10

A szubjektív (SSS) és az objektív (SES) szocio-ekonomikus státusz hatása a diagnózisig eltelt időre és a túlélésre az Országos Onkológiai Intézetben kezelt here tumoros (TC) betegeknél

Biro Krisztina¹, Géczi Lajos¹, Gyergyay Fruzsina¹, Horváth Orsolya¹, Kiszner Gergő¹, Lénárt Enikő¹, Nagyiványi Krisztián¹, Martin Tamás¹, Dienes Tamás¹, Kovács Ágnes², Tóth Attila³, Fazekas Fruzsina⁴, Küronya Zsófia¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Kemoterápia "C", Budapest;

²Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG, Budapest;

³Adherencia.net Ltd., Budapest; ⁴Peterfy Kórház-Rendelőintézet, Urológiai osztály, Budapest

8.10 – 8.20

Adrenocorticalis carcinoma prognosztikai jellemzőinek vizsgálata a SE II. sz. Belgyógyászati Klinika beteganyagában (1974-2019)

Tőke Judit¹, Reismann Péter¹, Jakab Zsuzsa¹, Micsik Tamás², Doros Attila³, Kiss Róbert¹, Szücs Nikolette¹, Sármán Beatrix¹, Pusztai Péter¹, Nagy Géza¹, Horányi János⁴, Szlávik Rezső⁴, Huszty Gergely³, Piros László³, Lohinszky Júlia¹, Borka Katalin⁵, Laki András¹, Varga Zsolt⁶, Sági Zoltán², Igaz Péter¹, Tóth Miklós¹

¹Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest;

²Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest;

³Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest;

⁴Semmelweis Egyetem, I. Sz. Sebészeti Klinika, Budapest;

⁵Semmelweis Egyetem, II. sz. Patológiai Intézet, Budapest;

⁶Semmelweis Egyetem, Nukleáris Medicina Intézet, Budapest,

8.20 – 8.30

Metasztatikus hormonérzékeny prosztatata daganatok androgén deprivációs terápiája mellett alkalmazott korai docetaxel eredményességét befolyásoló klinikai és patológiai paraméterek

Küronya Zsófia¹, Bíró Krisztina¹, Géczi Lajos¹, Gyergyay Fruzsina¹, Nagyiványi Krisztián¹, Varga Linda², Varga Zoltán², Sükösd Farkas², Maráz Anikó²

¹Országos Onkológiai Intézet, C Belosztály, Budapest; ²Szegedi Tudományegyetem, Onkoterápiás Klinika, Szeged

- 8.30 – 8.40 **Radikálisan operált húgyhólyagtumorok FGFR mutáció és PD-L1 expressziójának vizsgálata a kórlefordítás előrejelző hatás függvényében**
Maráz Anikó¹, Varga Linda¹, Pajor László², Bajory Zoltán², Takács Péter³, Révész János⁴, Sükösd Farkas⁵
¹SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika, Szeged; ²SZTE ÁOK Urológiai Klinika, Szeged; ³Janssen-Cilag Kft. Budapest; ⁴BAZ Megyei Központi Kórház, Miskolc; ⁵Szegedi Tudományegyetem Patológiai Intézet, Szeged
- 8.40 – 8.50 **A prosztatarák progressziójával és az alkalmazott terápia hatékonyságával összefüggésbe hozható szérumban paraméterek és keringő biomarkerek kutatása**
Kőhalmy Krisztina¹, Vincze Borbála¹, Küronya Zsófia², Horváth Orsolya², Géczi Lajos²
¹Országos Onkológiai Intézet, Biokémiai Osztály, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, „C” Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Budapest
- 8.50 – 9.00 **Kis és közepes kockázatú prosztatarákos betegek sztereotaxiás, extrém hipofrakcionált sugárkezelése „CyberKnife” gyorsítóval: Korai radiogén mellékhatások.**
Kliton Jorgo^{1,2}, Ágoston Péter¹, Gesztesi László¹, Stelczer Gábor¹, Polgár Csaba¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Budapest; ²Semmelweis Egyetem, ÁOK, Onkológiai Tanszék, Budapest
- 9.00 – 9.10 **A multiparametrikus MR vizsgálat szerepe interstitialis sugárkezelést követő lokális recidíva kimutatásában**
Petri Klára¹, Ágoston Péter¹, Gődény Mária¹
¹Országos onkológiai Intézet, Onkológiai képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központ, Budapest
- 9.10 – 9.20 **Pszichoszociális problémák előfordulása uro-onkológiai páciensek körében**
Stefanovits Nóra¹, Kovács Péter¹, Géczi Lajos²
¹Országos Onkológiai Intézet, Psychoonkológiai Ambulancia, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Belgyógyászat, uro-onkológia, Budapest

9.20 – 9.30 **Komplett radiológiai regressio paraaorticus nyirokcsomó metastasist adó hólyag daganat radio-immunterápiáját követően**
Kullmann Tamás¹, Ambrus Adél¹, Pintér Tamás¹
¹Petz Aladár Kórház, Onkoradiológia, Győr

9.30 – 10.00 Kávészünet

10.00 – 11.00 Pszicho-onkológia I.

Üléselnök: Kovács Péter

10.00 – 10.10 **Sugarterápiában részesülők észlelt társas támogatottsága és annak összefüggése a pszichés állapottal**
Gődény Anna¹, Horváth Dóra¹, Kovács Péter¹, Polgár Csaba^{2,3}
¹Országos Onkológiai Intézet, Rehabilitációs Részleg, Onkopszichológiai Munkacsoport, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Sugarterápiás Központ, Budapest; ³Semmelweis Egyetem, AOK, Onkológiai Tanszék, Budapest

10.10 – 10.20 **A kiégés szindróma diagnózisa és a prevenció lehetőségei**
Kovács Péter¹, Gődény Anna¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Rehabilitáció, Budapest

10.20 – 10.30 **A gyermek palliatív-hospice mozgalom Magyarországon, a hazai szemléletváltozás szakmai és társadalmi folyamatainak áttekintése, a Tábita Gyermekhospice Ház bemutatása**
Benyó Gábor¹, Hegedűs Judit¹, Benkő Henrietta¹, Kovács Ágnes Anna¹
¹Tábita Gyermekhospice Ház, Törökbálint

10.30 – 10.40 **Önkéntesek személyiségfejlődése a gyermekhospice-ban végzett munkájuk során**
Kovács Ágnes Anna¹, Benkő Henrietta¹, Hegedűs Judit¹, Benyó Gábor¹
¹Tábita Gyermekhospice Ház, Törökbálint

10.40 – 10.50 **A gyermek hospice és palliatív ellátás sajátosságai szülők szemszögéből**
Kovács Ágnes Anna¹, Benkő Henrietta¹, Hegedűs Judit¹, Benyó Gábor¹
¹Tábita Gyermekhospice Ház, Törökbálint

- 10.50 – 11.00 **Az onkológiai betegek pszicho-szociális státusza sugárterápia alatt**
 Horváth Dóra¹, Gődény Anna¹, Kovács Péter¹, Polgár Csaba^{2,3}
¹Országos Onkológiai Intézet, Rehabilitációs Részleg, Onkopszichológiai Munkacsoport, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Budapest; ³Semmelweis Egyetem, ÁOK, Onkológiai Tanszék, Budapest

11.00 – 12.00 Versengő terápiák szekció I.
Ön hogy döntene?
Metasztatikus világossejtes vese daganat első vonalú kezelése
 Üléselnökök: Maráz Anikó, Küronya Zsófia

Előadók:

Bíró Krisztina
 Juhász Balázs
 Lőcsey Zoltán
 Nagyiványi Krisztián
 Torday László

12.00 – 13.00 Ebédszünet

13.00 – 13.30 Pszicho-onkológia II.

Üléselnökök: Kovács Péter, Koncz Zsuzsa

- 13.00 – 13.10 **A daganattal összefüggő kognitív funkcióromlás mérésének sajátosságai**
 Gyapjas Tünde¹, Molnár Mária¹, Horváth Zsolt¹
¹Bács-Kiskun Megyei Kórház, Onkoradiológiai Központ, Kecskemét
- 13.10 – 13.20 **A PRISM-D rajzteszt alkalmazhatósága onkológiai betegek körében**
 Facsar Lilla¹
¹Jósa András Oktatókórház, Onkoradiológia, Nyíregyháza

2019. NOVEMBER 29. PÉNTEK
SZEKCIÓTEREM 2.

8.00 – 9.00 Centrális vénabiztosítás az onkológiában

Üléselnökök: Elek Jenő, Mátrai Zoltán

- 8.00 – 8.10 **Port-a-cath beültetés gyakorlata, eddig szerzett tapasztalatok**
Keresztes Tamás¹, Kocsis Judit¹, Szócs Anikó¹, Kuti Ferenc¹, Horváth Zsolt¹
¹Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház, Onkoradiológiai Központ, Kecskemét
- 8.10 – 8.20 **Port-a-catheter beültetés a sebész gyakorlata**
Mersich Tamás¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 8.20 – 8.30 **Intravénás terápia**
Elek Jenő¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 8.30 – 8.40 **Tartós intravénás terápia**
Vass Tamás¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 8.40 – 8.50 **Port-a-cath gyakorlata a belgyógyászati onkológiában**
Pintér Tamás¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Budapest

9.00 – 9.30 Novartis Kft. szimpózium

Beszámoló az ABC5 kongresszuson tapasztaltakról
Boér Katalin
Szent Margit Kórház, Onkológia, Budapest

9.30 – 10.00 Kávészünet

10.00 – 11.30 Szakdolgozói szekció I.

Üléselnökök: Puskás Gabriella, Zoltánné Csorba Éva

10.00 – 10.15 Paxman Scalp Cooling

Silver Wood - IT Kft. szimpózium

Előadó: Sarkadi Károly

10.15 – 10.25

Nem adom a hajam

Puskás Gabriella¹, Fehérné Kósa Irén¹

¹*Uzsoki Utcai Kórház, Onkoradiológia, Budapest*

10.25 – 10.35

Így csináljuk mi! Táplálásterápia sugárterápiás osztályunkon

Gurgolné Marcsa Krisztina¹

¹*Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápia, Budapest*

10.35 – 10.45

Fém műtermék csökkentési lehetőségek a CT vizsgálatok során

Cseri Zsolt¹, Völgyesi Tilda¹, Bíró Virág¹

¹*Országos Onkológiai Intézet, Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Budapest*

10.45 – 10.55

Páciens előkészítése CT vizsgálatra

Farkas Flóra¹, Bauer Andrea¹, Szabados Eszter¹

¹*Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központ, Budapest*

10.55 – 11.05

CT vezérelt mellkasi biopsiás eljárások

Garai Gabriella¹, Fábiánné Kiss Szilvia¹, Falta Emese¹

¹*Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központ, Budapest*

11.05 – 11.15

Új modell az előrehaladott daganatos betegségben szenvedők ellátásában- A palliatív team felépítése és szerepe az onkológiai osztályokon

Horváth Orsolya¹, Jakus Nikoletta¹

¹*Országos Onkológiai Intézet, "C" Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Budapest*

11.15 – 11.30 Somatuline: kényelem és hatásosság egy kézben

Ipsen Pharma Hungary Kft. szimpózium

Előadó: Jánoki Márta

11.30 – 12.30 Ebédszünet**12.30 – 14.00 Szakdolgozói szekció II.***Üléselnökök: Fábiánné Kiss Szilvia, Gurgolné Marcsa Krisztina***12.30 – 12.40 Hosszútávú betegkövetés garantált korai felismerés? Ellenoldali emlődagاناتok**Bezsenyi Istvánné Márta¹¹*Bács-Kiskun Megyei Kórház, Onkoradiológiai Központ, Kecskemét***12.40 – 12.50 Pancreas neuroendokrin tumoros beteg hosszú távú kezelése osztályunkon**Ecker Nóra¹, Uhlyarik Andrea², Harsányi László³, Bursics Attila⁴, Pápai Zsuzsanna⁵¹*MH EK Honvédkórház, II. Sz. Belgyógyászat; ²Semmelweis Egyetem, II. Sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest; ³Semmelweis Egyetem, I. Sz. Sebészeti Klinika, Budapest; ⁴Uzsoki utcai kórház, Sebészeti-Onkosebészeti Osztály, Budapest; ⁵Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Onkológiai osztály, Budapest***12.50 – 13.00 „Sok változós” Onkológia menedzselés, CATO segítségével**Kovács Viktorné¹, Bogdán Péter¹, Horváth Zsolt¹¹*Bács-Kiskun Megyei Kórház, Onkoradiológiai Központ, Kecskemét***13.00 – 13.10 Betegút tervezés CATO rendszerrel**Bogdán Péter¹, Kovács Viktorné¹, Horváth Zsolt¹¹*Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét, Onkoradiológia, Kecskemét***13.10 – 13.20 A dohányzás leszokást támogató módszerek, eszközök**Adamcsikné Forgó Anita¹, Pápai Zsuzsanna¹¹*Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Klinikai Onkológiai Osztály, Budapest***13.20 – 13.30 Gyógyító figyelem**Völgyesi Tilda¹, Fábiánné Kiss Szilvia¹¹*Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Képző és Invazív Diagnosztikai Központ, Budapest*

- 13.30 – 13.40 **EONS beszámoló**
Puskás Gabriella¹, Benczés Ilona²
¹Uzsoki Utcai Kórház, Onkoradiológia, Budapest; ²Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Intézetvezető Ápoló, Budapest
- 13.40 – 13.50 **Rövid beszámoló az első ESO-EONS Kelet-európai és Balkán régióbeli Onkológiai Ápolói Mesterkursusról**
Puskás Gabriella¹, Gurgolné Marcsa Krisztina²
¹Uzsoki Utcai Kórház, Onkoradiológia, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápia, Budapest



LIBTAYO®:

**az első és egyetlen engedélyezett immunterápia
előrehaladott laphámsejtes cutan karcinómás
(CSCC) betegek számára¹**

A LIBTAYO® metasztatikus vagy lokálisan előrehaladott laphámsejtes cutan karcinóma kezelésére javallott monoterápiában olyan felnőtt betegnek, akik műtéti- vagy sugárkezelésre nem alkalmasak.

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. A mellékhatások jelentésének módjairól a 4.8 pontban kaphatnak további tájékoztatást.

Kérjük, olvassa el a gyógyszer részletes alkalmazási előírását:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/libtayo-epar-product-information_hu.pdf



Referencia:

1. LIBTAYO (cemiplimab) Summary of Product Characteristics. Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Sanofi-Aventis Zrt., 1045 Budapest, Tó utca 1-5.

Tel: (+36 1) 505 0050 – Fax: (+36 1) 5051470

Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055, www.sanofi.hu

A Sanofi és a Regeneron együttműködik a LIBTAYO® (cemiplimab) globális fejlesztésében és kereskedelmi forgalomba hozatalában.

© 2019 Sanofi-Aventis Zrt. és Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Minden jog fenntartva.

GZHU.GZ.19.10.0053 Lezárás dátuma: 2019. 10. 02.

REGENERON | SANOFI GENZYME

2019. NOVEMBER 30. SZOMBAT DÍSZTEREM

9.00 – 10.00 Tüdő-onkológia

Üléselnökök: Ostoros Gyula, Agócs László

- 9.00 – 9.10 **Interstitialis tüdőbetegségek és egyidejű daganat hatása a terápiás lehetőségekre és a túlélésre**
Bárczi Enikő¹, Nagy Tamás¹, Vincze Krisztina¹, Eszes Noémi¹, Bohács Anikó¹, Müller Veronika¹
¹*Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika, Budapest*
- 9.10 – 9.20 **Hisztopatológiai jellemzők és PD-L1/PD-1 expresszió közti kapcsolat vizsgálata tüdő adenocarcinómákban**
Moldvay Judit¹, Téglási Vanda², Pipek Orsolya³, Rojkó Livia⁴, Glasz Tibor², Vágvolgyi Attila⁴, Kovalszky Ilona², Gyulai Márton⁵, Lohinai Zoltán⁴, Rásó Erzsébet², Tímár József², Döme Balázs⁴, Szállási Zoltán⁶, Reiniger Lilla²
¹*Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Tumorsejtbiológia, Budapest;*
²*Semmelweis Egyetem, Budapest;* ³*Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest;* ⁴*Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest;* ⁵*Pest megyei Tüdőgyógyintézet, Törökbálint;* ⁶*Harvard Medical University, Boston, United States*
- 9.20 – 9.30 **A digitális tomosynthesis szerepe a mellkasi régió megítélésében - onkológiai szempontból**
Bitai Zsuzsanna¹, Perjési Eszter¹, Manninger Sándor¹, Agócs László², Góderényi Mária¹
¹*Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Képző és Invazív Diagnosztikai Központ, Budapest;* ²*Országos Onkológiai Intézet, Mellkassebészeti Osztály, Budapest*
- 9.30 – 9.40 **Oligometasztatikus betegek tüdő SABRT kezelése a DEKK Onkoradiológiai Klinikán**
Csikó Emese¹, Simon Mihály¹, Papp Judit¹, Kovács Árpád¹
¹*DEKK Onkoradiológiai Klinika, Debrecen,*

9.40 – 9.50

A diagnózis időpontjában igazolt alsó légúti infekciók hatása tüdőrák egy éves túléléséreNagy Attila¹, Kolonics-Farkas Abigél¹, Eszes Noémi¹, Vincze Krisztina¹, Horváth Gábor¹, Müller Veronika¹¹Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika, Budapest

10.00 – 11.00 Versengő terápiák szekció II.

Ön hogy döntene?**Metasztatikus non squamosus nem kissejtes tüdőkarcinoma (NSCLC) első vonalbeli kezelése***Üléseelnökök: Gálffy Gabriella, Küronya Zsófia*Előadók:

Gálffy Gabriella

Mórocz Éva

Müller Veronika

Ostoros Gyula

Sárosi Veronika

11.00 – 11.30

Kávészünet

11.30 – 13.30 Varia szekció

(Neuroendokrin- és ritka daganatok, hematológia, neuro-onkológia, onkológiai gyógyszerészet)*Üléseelnökök: Borbély Katalin, Lövey József*

11.30 – 11.40

A prosztatata neuroendokrin daganataiKullmann Tamás¹, Kocsis Károly¹, Kránitz Noémi¹, Szepesváry Zsolt¹¹Petz Aladár Kórház, Onkoradiológia, Győr

11.40 – 11.50

A kapecitabin-temozolomid-bevacizumab kombinációs kezeléssel szerzett tapasztalataink a neuroendokrin tumoros betegek kezelésébenNagy-László Roland¹, Uhercsák Gabriella¹, Pepó Judit¹, Csenki Melinda¹, Torday László¹¹Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Onkoterápiás Klinika, A részleg, Szeged

- 11.50 – 12.00 **Új lehetséges prognosztikai faktorok vizsgálata magyarországi thymomás és thymus carcinomás betegek esetében**
Páskán Evelyn Katalin¹, Megyesfalvi Zsolt^{2,3}, Ghimessy Áron Kristóf^{3,4}, Ganofszky Erna¹, Döme Balázs^{2,3,5}, Rubovszky Gábor¹, Rényi-Vámos Ferenc^{3,4,6}
¹Országos Onkológiai Intézet, „B” Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Budapest; ²Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Tumorbiológia Tanszéki Csoport, Budapest; ³Országos Onkológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Mellkassebészeti Klinika, Budapest; ⁴Országos Onkológiai Intézet, Mellkassebészeti Osztály, Budapest; ⁵Bécsi Orvostudományi Egyetem, Mellkassebészeti Tanszék, Bécs, Austria; ⁶Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Mellkassebészeti Osztály, Budapest
- 12.00 – 12.10 **Rákbeteg serdülők és fiatal felnőttek palliatív-hospice ellátása**
Benyó Gábor¹, Benkő Henrietta¹, Hegedűs Judit¹, Kovács Ágnes Anna¹
¹Tábitha Gyermekhospice, Törökbálint
- 12.10 – 12.20 **Exoszómális cirkuláló microRNS, mint minimális maradék betegség biomarker gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában**
Rzepliel Andrea¹, Kutszegi Nóra¹, Gézsi András², Cs. Sági Judit³, Egyed Bálint¹, Horváth Anna⁴, Zombori Mariann⁵, F. Semsei Ágnes³, Erdélyi Dániel¹
¹Semmelweis University, II. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest; ²Magyar Tudományos Akadémia-Semmelweis Egyetem, Immun-Proteogenomikai Extracellularis Vezikula Kutatócsoport, Budapest; ³Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest; ⁴Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest; ⁵Heim Pál Gyermekkorház, Budapest
- 12.20 – 12.30 **Biológiai terápiás szerek okozta ritka mellékhatások**
Ali Bassam¹, Tordai László², Pikó Béla¹
¹Békés Megyei Központi Kórház, Onkológiai És Sugárterápiás Centrum, Gyula; ²Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos-és Egészségtudományi Centrum, Onkoterápiás Klinika, Szeged

- 12.30 – 12.40 **Paclitaxel kezelés szignifikánsan befolyásolja a célozható kinázok expresszióját**
Menyhart Otilia^{1,2}, Herman Péter^{1,2}, Munkácsy Gyöngyi^{2,1}, Györffy Balázs^{2,1}
¹Semmelweis Egyetem, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest;
²MTA TTK Lendület Onkológiai Biomarker Kutatócsoport, Enzimológiai Intézet, Budapest
- 12.40 – 12.50 **Agydaganatok a PET tükrében**
Borbély Katalin¹
¹National Institute of Oncology, PET/CT Ambulancia, Budapest
- 12.50 – 13.00 **Prediktív tényezők azonosítása kiújult glioblasztóma bevacizumab kezelése során**
 Deák-Karancsi Borbála¹, Polgár Csaba^{2,3}, Bagó Attila⁴, Lövey József^{2,3}
¹Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Budapest, ²Országos Onkológiai Intézet, Budapest; ³Semmelweis Egyetem, Onkológiai Tanszék, Budapest, ⁴Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Budapest
- 13.00 – 13.10 **Intra-, és extracraniális robotikus sztereotaxiás sugárkezelés - A Cyberknife magyarországi bevezetése**
Jánváry Zsolt Levente¹, Bajcsay András¹, Stelczer Gábor¹, Kontra Gábor¹, Csonka Ágnes¹, Ágoston Péter¹, Jorgo Kliton¹, Lövey József¹, Mészáros Norbert¹, Takácsi-Nagy Zoltán¹, Major Tibor¹, Polgár Csaba¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápia Központ, Budapest
- 13.10 – 13.20 **A BNO-kódolás buktatói a Nemzeti Rákregiszter tapasztalatai alapján**
Kenessey István¹, Polgár Csaba²
¹Országos Onkológiai Intézet, Nemzeti Rákregiszter és Biostatistikai Központ, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Osztály, Budapest
- 13.20 – 13.30 **Standardiserat vårdförlopp: mit jelent és hogyan működik Skandináviában?**
Fülöp Miklós¹
¹Egyetemi Kórház, Örebro, Fül-orr-gégészeti Osztály, Örebro, Sweden

13.30 – 13.45 TESZTÍRÁS

13.45 – 14.00 KONGRESSZUS ZÁRÁSA

Üléselnök: Mátrai Zoltán, Nagy Péter, Horváth Zsolt

2019. NOVEMBER 30. SZOMBAT
SZEKCIÓTEREM 1.

9.00 – 10.30 Fej-nyaki onkológia

Üléselnökök: Takácsi-Nagy Zoltán, Koltai Pál

- 9.00 – 9.10 **Multiplex pajzsmirigyrák vizsgálata új generációs szekvenálással**
Bádon Emese Sarolta¹, Mokánszki Attila¹, Mónus Anikó¹, Molnár Csaba¹, Méhes Gábor¹
¹Debreceni Egyetem Klinikai Központ Pathológia Intézet, Debrecen
- 9.10 – 9.20 **A percutan ultrahang-vezérelt core biopsia alkalmazhatósága nyelvgyöki tumorokban**
Szavcsur Péter¹, Szalontai László¹, Horváth Barnabás¹, Gődény Mária¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Képző és Invazív Diagnosztikai Központ Röntgendiagnosztikai Osztály, Budapest
- 9.20 – 9.30 **Immunterápiás kezelésekkel szerzett tapasztalataink fej-nyaki recidív/metasztatikus betegek esetében**
Herczeg Adrienn¹, Róna Ágnes², Remenár Éva¹, Tóth Erika³, Hitre Erika¹, Oberna Ferenc¹, Ladányi Andrea³
¹Országos Onkológiai Intézet, Fej-Nyak Daganatok Multidiszciplináris Centrum, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Képző és Invazív Diagnosztikai Központ, Budapest; ³Országos Onkológiai Intézet, Sebészet és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum, Budapest
- 9.30 – 9.40 **Nivolumab terápia alkalmazása fej-nyak daganatos laphámcarcinómás betegek kezelésére az Országos Onkológiai Intézetben**
Róna Ágnes¹, Herczeg Adrienn², Remenár Éva², Gődény Mária¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Képző és Invazív Diagnosztikai Központ, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Fej-nyak Állcsont, Rekonstrukciós Plasztikai Sebészeti és Laser Sebészeti Osztály, Budapest

- 9.40 – 9.50 **Parotis tumorok biopsziája: vékonytű vagy core? – Az Országos Onkológiai Intézet tapasztalatai**
Szalontai László¹, Szavcsur Péter¹, Simon Péter¹, Gődény Mária¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Képző és Invazív Diagnosztikai Központ, Budapest
- 9.50 – 10.00 **A Nivolumab-terápia hatékonysága és biztonságossága recidív/metasztatikus fej-nyaki laphámsejtes karcinómában – valós klinikai körülmények között**
Tamaskovics Bálint¹, Haussmann Jan¹, Plettenberg Christian², Scheckenbach Kathrin², Rana Majeed³, Jaschinski Sandra⁴, Budach Wilfried¹
¹Heinrich Heine Egyetem, Sugárterápiás és Radioonkológiai Klinika, Düsseldorf, Germany; ²Heinrich Heine Egyetem, Fül-Orr-Gégészeti Klinika, Düsseldorf, Germany; ³Heinrich Heine Egyetem, Maxillofaciális és Szájsebészeti Klinika, Düsseldorf, Germany; ⁴Heinrich Heine Egyetem, Patológiai Intézet, Düsseldorf, Germany
- 10.00 – 10.10 **Az ultrahang-vezérelt vékonytű aspirációs cytológiai mintavétel szerepe thyreoidectomia után a pajzsmirigy daganatos betegek követésében**
Horváth Barnabás¹, Gődény Mária¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Budapest
- 10.10 – 10.20 **Nyaki nyirokcsomók dignitásának megítélése multiparametrikus mágneses rezonanciás vizsgálattal (MP-MRI)**
Léránt Gergely¹, Róna Ágnes¹, Szavcsur Péter¹, Sárközy Péter², Gődény Mária¹
¹Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Képző és Invazív Diagnosztikai Központ, Budapest; ²Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék, Budapest
- 10.20 – 10.30 **IMRT technikával szerzett tapasztalataink fejnyak tumoros betegeknél**
Zolcsák Zita¹, Katona Csilla¹, Horváth Dorottya, Katalin¹, Futó Ildikó¹, Klinkó Tímea¹, Hegedűs László¹, Szalai Tibor¹, Landherr László¹
¹Uzsoki Utcai Kórház, Onkoradiológia, Budapest

**10.30 – 11.00 Paradigmaváltás a HER2+ emlőrák és a mTNBC kezelésében
Roche Magyarország Kft. szimpózium**

ÜléseInők: Boér Katalin

Új irány a HER2+ korai emlőrák kezelésében

Kiss Edina

Új terápiás út a mTNBC kezelésében - Immunterápia

Boér Katalin

Diszkusszió

11.00 – 11.30 Kávészünet

**11.30 – 12.00 A rec/met fejnyak tumoros betegek korszerű kezelése
Merck Kft. szimpózium**

ÜléseInők: Bellyei Szabolcs

Előadó:

Csenki Melinda

SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged

12.00 – 13.00 Korszerű onkodiagnosztika

ÜléseInők: Gődény Mária

12.00 – 12.10 Biológiai PET: trendek és hazai lehetőségek

Borbély Katalin¹

¹Országos Onkológiai Intézet, PET/CT Ambulancia, Budapest

12.10 – 12.20 A preoperatív MR vizsgálat összehasonlítása az intraoperatív ultrahang vizsgálattal gócos májelváltozások vonatkozásában

Csemez Imre¹, Mersich Tamás², Gődény Mária¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Képző és Invazív Diagnosztikai Központ, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Hasi Sebészeti Osztály, Budapest

- 12.20 – 12.30 F-DOPA jelzett PET/CT-PET/MR alapú modern 3D besugárzás tervezés gyakorlati alkalmazása glioblastoma multiformes betegek kezelésében – Intézeti tapasztalatok**
Kovács Árpád¹, Sipos Dávid^{1,2}, Tóth Zoltán^{1,3}, Lukács Gábor^{1,4}, Bajzik Gábor², Moizs Mariann⁵, Cselik Zsolt⁶, Repa Imre²
¹Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécs; ²Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ, Diagnosztikai Intézet, Kaposvár; ³Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, MEDICOPUS Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Kaposvár; ⁴Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Klinikai Onkológia, Kaposvár; ⁵Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár; ⁶Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém, Közép-dunántúli Regionális Onkológiai Centrum, Sugárterápia, Veszprém
- 12.30 – 12.40 Folyékony biopszia az onkológiában – a precíziós orvoslás vonalvezetője**
 Priskin Katalin¹, Pólya Sári¹, Pintér Lajos¹, Jaksa Gábor¹, Kelemen Gyöngyi², Sükösd Farkas³, Kahán Zsuzsanna², Haracska Lajos⁴
¹Deltabio 2000 Kft, Deltagene molekuláris diagnosztikai labor, Szeged; ²Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Onkoterápiás Klinika, Szeged; ³Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Patológiai Intézet, Szeged; ⁴Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Szeged
- 12.40 – 12.50 Saliváris IL-6 mRNS a szájüregi laphámrák robusztus biomarkere**
Kiss Csongor¹, Horváth József², Lábiscsák Péter², Márkus Bernadett², Dezső Balázs³, Szabó Adrienn⁴, Tar Ildikó⁵, Piffkó József⁶, Jakus Petra⁶, Barabás József⁷, Barabás Péter⁷, Olasz Lajos⁸, Kövér Zsanett⁸, Tózsér József², Sándor János⁹, Csősz Éva², Scholtz Beáta², Márton J. Ildikó¹⁰
¹Debreceni Egyetem Gyermekhematológiai-Onkológiai Tanszék, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen; ²Debreceni Egyetem, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen; ³Debreceni Egyetem, Orális Patológiai és Mikrobiológiai Tanszék, Debrecen; ⁴Debreceni Egyetem, Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék, Debrecen; ⁵Debreceni Egyetem, Orális Medicina Tanszék, Debrecen; ⁶Szegedi Tudományegyetem, Szent Györgyi Albert Klinikai Központ, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika, Szeged; ⁷Semmelweis Egyetem, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest; ⁸Pécsi

Tudományegyetem, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék, Pécs;

⁹Debreceni Egyetem, Megelőző Orvostani Intézet, Debrecen;

¹⁰Debreceni Egyetem, Konzerváló Fogászati és Endodonciai Tanszék, Debrecen

Időt nyer a fontos dolgokra



A LONSURF® (trifluridin/tipiracil) monoterápiaként olyan, metasztatizáló gyomorkarcinómában – beleértve a gastrooesophagealis junctio adenocarcinómáját is – szenvedő felnőtt betegek kezelésére javallott, akiknél az előrehaladott betegséget előzőleg legalább két szisztémás terápiás sémával kezelték.

mGC: metastatic Gastric Cancer



A hatályos Alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapján az alábbi helyen: <https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/lonsurf#product-information-section>

A LONSURF® tablettát, a TAIHO licence alapján, a TAIHO és a SERVIER közösen fejleszti és forgalmazza a megfelelő területi elosztás szerint.



TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.



Servier Hungária Kft. 1062 Budapest, Váci út 1-3.
Tel: +36(1)238-7799. fax: +36(1)238-7966. www.servier.hu

2019. NOVEMBER 30. SZOMBAT
SZEKCIÓTEREM 2.

9.00 – 10.00 Új távlatok a GI tumorok horizontján
Servier Hungária Kft. szimpózium

Üléseelnök: Horváth Zsolt

A trifluridin/tipiracil jövője- folytatódik a fejlesztés

Lakatos Gábor

Dél-Pesti Centrumkórház, Budapest

Új terápiás lehetőségek a gyomorrák kezelésében

Torday László

SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged

**A prognosztikai faktorok jelentősége mCRC trifluridin/tipiracillal
való kezelése során**

Pintér Tamás

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

10.00 – 11.00 Terápiás döntések újragondolva -fókuszban a pembrolizumab
MSD Magyarország Kft. szimpózium

Üléseelnök: Müller Veronika

**Megújult terápiás paletta a nem kissejtes tüdőrák elsővonalbeli
kezelésében**

Bogos Krisztina

A PD-1 gátlás szerepe az urogenitális daganatok terápiájában

Géczi Lajos

**Biomarker alapú döntéshozatal fontossága a fej-nyaki lapham
daganatok ellátása során**

Bellyei Szabolcs

11.00 – 11.30 Kávészünet

**11.30 – 12.00 Újgenerációs szekvenálási újdonságok a tüdőtumrok személyre szabott terápiájának meghatározáshoz
Biomarker Kft. szimpózium**

Újgenerációs szekvenálás tüdőrákban

Losonczy György

Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika

Új-generációs szekvenálás a mindennapi molekuláris diagnosztikai gyakorlatban

Bödör Csaba

Semmelweis Egyetem I.sz Patológiai Intézet

12.00 – 13.30 Betegszervezetek bemutatkozása

Üléselnök: Halom Borbála, Gaál Imre

Mellrákinfo Egyesület

Halom Borbála

Magyar Rákellenes Liga

Gaál Imre

Mályvavirág Alapítvány – a méhnyakrák megelőzéséért, a nőgyógyászati daganatos betegek segítésért

Sallai Krisztina

Gyógyulj Velünk Egyesület

Kalotay Gábor

2019. NOVEMBER 30. SZOMBAT
SZEKCIÓTEREM 3.

9.00 – 10.00 **Én ott leszek... új irányok tolmácsolása a mindennapokra**
Sanofi Genzyme szimpózium

Üléselnökök: Géczi Lajos, Liszkay Gabriella

Cabazitaxel: Mikor, miért és hogyan?

Előadók: Maráz Anikó, Küronya Zsófia

Amikor feladnád- cemiplimab

Előadók: Oláh Judit, Ócsai Henriette

11.00 – 11.30 **Kávészünet**

11.30 – 13.30 **Poszterszekció**
Poszterdíjak átadása

Üléselnök: Kőhalmy Krisztina, Mátrai Zoltán, Nagy Péter

A kongresszusra beérkezett posztterek értékelése

Poszterelőadások

Poszter díjazottak kihirdetése és poszterdíjak átadása



Imagine....

a world where new therapies can be discovered by computer
simulations.

www.cytocast.com

POSZTEREK

P1 poszterállvány

Emlő-onkológia, Nőgyógyászati onkológia

P1-01

Ismételt modulált elektrohipertermiás kezelés által kiváltott tumornövekedés gátlás tripla-negatív egér emlő tumor modellben

Danics Lea¹, Schvarcz Csaba¹, Zolcsák Zita¹, Benyó Zoltán¹, Kaucsár Tamás¹, Hamar Péter¹

¹*Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet, Budapest*

P1-02

A modulált elektrohipertermia eltérő hatásai a különböző malignitású tripla negatív emlőrákok és a kezelési protokollok esetében

Danics Lea¹, Schvarcz Csaba¹, Vancsik Tamás², Fórika Gertrúd², Kaucsár Tamás¹, Zolcsák Zita¹, Krenács Tibor², Agrawal Siddarth³, Benyó Zoltán¹, Hamar Péter¹

¹*Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet, BUDAPEST; ²Semmelweis Egyetem, 1. sz Patológia és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest; ³Wroclaw Orvosi Egyetem, Patológiai Intézet, Wroclaw, Poland*

P1-03

Keringő tumor DNS vizsgálat neoadjuváns kezelésben részesülő, illetve metasztatikus emlőrákos betegeknél – kezdeti tapasztalataink

Kelemen Gyöngyi¹, Tóth Rozália¹, Kószó Renáta¹, Nikolényi Aliz¹, Uhercsák Gabriella¹, Sántha Dóra¹, Valicsek Erzsébet¹, Szilágyi Éva¹, Torday László¹, Pepó Judit¹, Dobi Ágnes¹, Priskin Katalin^{2,3}, Pintér Lajos^{2,3}, Pólya Sára³, Haracska Lajos^{2,3}, Sükösd Farkas⁴, Kahán Zsuzsanna¹

¹*SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged; ²Delta Bio 2000 Kft, Szeged; ³Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet, Szeged; ⁴SZTE Patológia Intézet, Szeged*

P1-04

CDK4/6 gátlók alkalmazása metasztatikus férfi emlőrákban

Kocsis Judit¹, Radeckzy Ágota¹, Fajth Bence¹, Maráz Róbert¹, Cserni Gábor¹, Horváth Zsolt¹, Markó László¹

¹*Bács-Kiskun Megyei Kórház, Onkoradiológiai Központ, Kecskemét*

P1-05

A kiegészítő és alternatív medicina használatának vizsgálata emlőrákos nők körében az Országos Onkológiai Intézetben

Koncz Zsuzsa^{1,2}, Kovács Péter¹, Győrffy Zsuzsanna², Mátrai Zoltán³

¹Országos Onkológiai Intézet, Rehabilitációs Részleg valamint Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztály, Budapest; ²Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest; ³Országos Onkológiai Intézet, Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztály, Budapest

P1-06

A férfi emlőrákról. Kecskeméti tapasztalatok.

Markó László¹, Maráz Róbert², Ambrózay Éva³, Cserni Gábor⁴, Horváth Zsolt¹, Sikorszki László⁵

¹Bács-Kiskun Megyei Kórház, Onkoradiológia, Kecskemét; ²Bács-Kiskun Megyei Kórház, Sebészeti Osztály, Kecskemét; ³Bács-Kiskun Megyei Kórház, MaMMa Zrt, Kecskemét; ⁴Bács-Kiskun Megyei Kórház, Patológiai Osztály, Kecskemét; ⁵Bács-Kiskun Megyei Kórház, Sebészeti Osztály, Kecskemét

P1-07

Modulált elektro-hipertermiás kezelés rövidtávú hatásai háromszorosan negatív egér emlő tumor modellben

Schvarcz Csaba¹, Danics Lea¹, Kaucsár Tamás¹, Vancsik Tamás², Krenács Tibor², Benyó Zoltán¹

¹Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet, Budapest; ²Semmelweis Egyetem, 1. sz Patológia és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest

P1-08

Paclitaxel és platina rezisztencia prediktív biomarkerei ovárium tumorokban

Fekete János Tibor^{1,2}, Ősz Ágnes², Pete Imre³, Vereczkey Ildikó⁴, Győrffy Balázs^{1,2}

¹MTA TTK Enzimológiai Intézet, Onkológiai biomarker kutatócsoport, Budapest; ²Semmelweis Egyetem, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest; ³Országos Onkológiai Intézet, Nőgyógyászati Osztály, Budapest; ⁴Országos Onkológiai Intézet, Budapest

P1-09

Perifériás monociták és neutrofil granulociták fagocitafunkciója ovariumcarcinomás betegeknél

Kovács Anna Rebeka¹, Pál László², Szűcs Sándor², Lukács Luca¹, Lampé Rudolf¹

¹Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet, Debrecen; ²Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, Debrecen

P1-10

Methotrexat rezistens metasztatikus choriocarcinoma eredményes kezelése kombinált kemoterápia sequenciális alkalmazásával / Esetismertetés /

Lahm Erika¹, Fülöp Vilmos², Bassam Ali³, Szepesi Gábor⁴, Pápai Zsuzsanna¹

¹MH EK Honvédkórház, Onkológia, Budapest; ²MH EK, Szülészet-nőgyógyászati Osztály, Budapest; ³Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház, Klinikai Onkológiai és Sugártherapiás Osztály, Gyula; ⁴Affidea Magyarország, Dózsa György úti Diagnosztikai központ, Budapest

P1-11

Metastaticus endometrium adenocarcinoma– stabil betegség hosszútávon

Szabó Ádám¹, Lahm Erika¹, Pápai Zsuzsanna¹

¹Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Klinikai Onkológiai Osztály, Budapest

P2 poszterállvány

Gastrointestinalis onkológia

P2-01

II.-III. stádiumú gyomordaganatok perioperatív terápiájának nehézségei: perioperatív-DCF

Al-Farhat Yousuf¹, Schipp Ildikó², Cifra János²

¹Tolna County Teaching Hospital, Szekszárd; ²Tolna Megyei kórház, Onkológiai osztály, Szekszárd

P2-02

Malignus tumorok ritka lokalizációjú metasztázisai

Varga Antónia¹, Alzubi Ali¹, Méhes Mónika²

¹Orosházi Kórház, Klinikai Onkológia, Orosháza; ²Orosházi Kórház, Orosháza

P2-03

Sigma-bél adenocarcinoma kolorektális prolapszusban - esetismertetés

Deme Dániel¹, Jamool Nizar², El-Khalid Osama³, Telekes András¹

¹Szent Lázár Megyei Kórház, Onkológia, Salgótarján; ²Szent Lázár Megyei Kórház, Patológia, Salgótarján; ³Szent Lázár Megyei Kórház, Gasztroenterológia, Salgótarján

P2-04

Hipoxia indukálta transzkripció faktor-1 alfa és effektor faktorainak vizsgálata preoperatív kezelést követően kolorektális adenokarcinómában

Bádon Emese Sarolta¹, Beke Livia², András Csilla³, Matolay Orsolya², Méhes Gábor²

¹Debreceni Egyetem Klinikai Központ Patológia Intézet, Hajdúszoboszló; ²Debreceni Egyetem Klinikai Központ Patológia Intézet, Debrecen; ³Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológia Intézet, Debrecen

P2-05

Lokoregionális kezelés sikere ismétlődő oligoprogresszió esetében

Karádi Oszkár¹, Bellyei Szabolcs¹, Varga Zsuzsanna¹, Mangel László¹

¹Pécsi Tudományegyetem Onkoterápiás Intézet

P2-06

BRAF pozitív és KRAS negatív colorectalis adenocarcinomás betegek nyirokcsomó pozitivitási aránya a primer tumor lokalizációja szerint

Kertes István¹, Rubovszky Gábor¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Kemoterápia B osztály, Budapest

P2-07

Áttétes vastagbél-daganat komplett remissziója

Laczkó-Dávid Zsófia¹, Uhlyarik Andrea², Ecker Nóra¹, Pápai Zsuzsanna¹

¹Magyar Honvéd Egészségügyi Központ, Onkológia, Budapest; ²Szent Borbála Kórház, Onkológiai Osztály, Tatabánya

P2-08

Hosszútávú mCRC túlélés esete – az egyénre szabott rugalmasság

Pécsi Balázs¹, Mangel László¹

¹Pécsi Tudományegyetem Onkoterápiás Intézet, Pécs

P2-09

Hasnyálmirigy-rák kemo-radioterápiájával szerzett kezdeti tapasztalatok

Szántó Erika¹, Dér Ádám¹, Balogh István¹, Simon Mihály¹, András Csilla², Bajusz Éva³, Árkosy Péter², Kovács Árpád¹

¹DEKK Onkológiai Klinika, Sugárterápia Osztály, Debrecen; ²DEKK Onkológiai Klinika, Onkológia Osztály, Debrecen; ³DEKK Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Onkológia Osztály, Debrecen

P2-10

Metasztatikus colorectalis carcinoma eredményes kezelése hosszú távú túléléssel – esetismertetés

Takács Klára¹, Sikter Márta¹, Pápai Zsuzsanna¹

¹Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Onkológia Osztály, Budapest

P2-11

Van-e összefüggés a thrombocytaszám emelkedett értéke és a colorectalis tumor stádiumai között?

Valikovics Anikó Katalin¹, Landherr László¹

¹Uzsoki utcai Kórház, Fővárosi Onkoradiológiai Központ, Budapest

P2-12

Műtétekkel, Tegafurral, majd Paclitaxel - Carboplatinval kezelt áttétes myoepitheloid nyálmirigy-karcinóma esete

Wenczl Miklós¹

¹Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Onkoradiológiai Osztály, Szombathely

P3 poszterállvány

Dermato-onkológia, Kísérletes onkológia, Korszerű onkodiagnosztika, Szakdolgozói szekció

P3-01

Avelumab immunterápiával kezelt betegeink

Baranyai Fanni¹, Farkas Emil², Czirbesz Kata¹, Kispál Mihály¹, Pánczél Gitta¹, Imrédi Eleonóra¹, Danyi Tímea¹, Balatoni Tímea¹, Liskay Gabriella¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Onkodermatológiai Osztály, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Sebészeti Osztály, Budapest

P3-02

Az EGF-receptor genetikai változatainak előfordulása és hatása a Cetuximab terápiára fej-nyaki laphám (HNSCC) daganatokban

Cserepes Mihály^{1,2}, Türk Dóra¹, Hegedüs Zita¹, Randjelovic Ivan^{1,2}, Kenessey István^{3,4}, Tóvári József¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Kísérletes Farmakológiai Osztály, Budapest;

²Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola, Budapest; ³Semmelweis Egyetem, II. sz.

Pathológiai Intézet, Budapest; ⁴Országos Onkológiai Intézet, Nemzeti Rákregiszter és Biostatistikai Központ, Budapest

P3-03

Transzszulfurációs metabolitok szerepei jelátviteli folyamatokban és oxidatív stressz elleni védelemben

Dóka Éva¹, Abiko Yumi², Dagnell Markus³, Ida Tomoaki⁴, Balog Noémi¹, Espinosa Belen³, Luong Cong Nho^{5,6}, Nishimura Akira⁴, Funato Yosuke⁷, Miki Hiroaki⁷, Fukuto Jon⁸, Prigge Justin R.⁹, Schmidt Edward E.⁹, Arnér Elias S. J.³, Kumagai Yoshito², Akaike Takaaki⁴, Péter Nagy¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály, Budapest; ²University of Tsukuba, Environmental Biology Section, Faculty of Medicine, Tsukuba; ³Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Division of Biochemistry, Stockholm; ⁴Tohoku University, Graduate School of Medicine, Department of Environmental Medicine and Molecular Toxicology, Sendai; ⁵University of Tsukuba, Environmental Biology Section, Doctoral Program in Biomedical Sciences, Graduate School of Comprehensive Human Sciences, Tsukuba; ⁶Hue University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Hue; ⁷Osaka University, Department of Cellular Regulation, Research Institute for Microbial Diseases, Osaka; ⁸Sonoma State University, Department of Chemistry, Sonoma, CA; ⁹Montana State University, Department of Microbiology and Immunology, Bozeman, MT

P3-04

Keringő tumor eredetű DNS mutációs vizsgálatának jelentősége a daganatterápiában

Engi Helga¹, Szakács Orsolya¹, Szmola Richárd², Mavrogenis Stelios³, Szabó János Ferenc³, Géczi Lajos⁴, Csuka Orsolya¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Pathogenetika osztály, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Gasztroenterológia, Budapest; ³Országos Onkológiai Intézet, Urológia, Budapest; ⁴Országos Onkológiai Intézet, C” Belgyógyászati Onkológiai és Klinikai Farmakológiai osztály, Budapest

P3-05

A peroxiredoxin-2 potenciális szerepe tüdődaganatban

Galambos Klaudia¹, Erdélyi Katalin¹, Balog Noémi¹, Nagy Péter¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály, Budapest

P3-06

Sugárrezisztens HCC1954 emlőtumor sejtvonal létrehozása frakcionált besugárzással

Márta Kun-Gazda¹, Kocsis S. Zsuzsa¹, Herein András², Polgár Csaba^{2,3}, Nagy Péter⁴, Jurányi Zsolt¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Klinikai Sugárbiológiai és Onkocytogenetikai Osztály, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Budapest; ³Semmelweis Egyetem, ÁOK, Onkológiai Tanszék, Budapest; ⁴Országos Onkológiai Intézet, Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály, Budapest

P3-07

Melanóma sejtek gátlása lipofil biszfoszfonáttal (BPH1222): a PI3K útvonal szerepe

Rittler Dominika¹, Baranyi Marcell¹, Molnár Eszter¹, Garay Tamás^{2,3}, Hegedűs Luca⁴, Jalsovszky István⁵, Tímár József¹, Hegedűs Balázs^{4,1}

¹Semmelweis Egyetem II. sz. Patológiai Intézet, Budapest; ²Semmelweis Egyetem Onkológiai Központ, Budapest; ³Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar, Budapest; ⁴Duisburg-Essen Egyetem, Ruhrlandklinik Mellkassebészeti Tanszék, Essen; ⁵Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék, Budapest

P3-08

Colorectalis carcinoma késői nyirokcsomó áttéteinek sebészi kezelése

Dubóczki Zsolt¹, Mészáros Péter¹, Sztipits Tamás¹, Oláh Gergely¹, Wettstein Dániel¹, Mersich Tamás¹, Hitre Erika², Rubovszky Gábor²

¹Országos Onkológiai Intézet, Sebészeti Osztály, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Onkológiai Osztály, Budapest

P3-09

Tripla negatív emlő daganatok genomikai analízise

Olasz Judit¹, Vaszkó Tibor¹, Doleschall Zoltán¹, Mátrai Zoltán², Szőke János³

¹Országos Onkológiai Intézet, Pathogenetikai Osztály, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Emlő- és Lágyszövetsebészeti Osztály, Budapest; ³Országos Onkológiai Intézet, Daganatpatológiai Központ, Budapest

P3-10

CHRODIS PLUS – Együttes fellépés a krónikus megbetegedések ellen – az intra- és interszektoralis együttműködések sikerességének tényezői

Marosi Edit¹, Podmaniczky Erzsébet¹, Ferbert Zsuzsanna¹, van Dale Djoeké², Hendriksen Marieke², Lemmens Lidwien², Papartyte Lina³, Savolainen Nella⁴, Polgár Csaba⁵, Nagy Péter⁵

¹Országos Onkológiai Intézet, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, Budapest; ²National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven; ³European Partnership for Health Equity and Wellbeing (EuroHealthNet), Brüsszel; ⁴National Institute for Wealth and Welfare, Helsinki; ⁵Országos Onkológiai Intézet, Budapest

P3-11

iPAAC – Innovatív Együttes Fellépés a Daganatos Megbetegedések Ellen

Marosi Edit¹, Podmaniczky Erzsébet¹, Ferbert Zsuzsanna¹, Felhő Réka¹, Csuka Orsolya², Lövey József², Polgár Csaba², Nagy Péter²

¹Országos Onkológiai Intézet, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Budapest

P3-12

Pajzsmirigy carcinómák laboratóriumi markerei

Susztrik Beatrix¹, Vincze Borbála¹, Sinkovics István², Kóhalmy Krisztina¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Biokémiai Osztály, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály, Budapest

P4 poszterállvány

Uroonkológia

P4-01

Kasztáció érzékeny metasztatikus prosztata daganat: kemoterápia/abirateron-acetat

Al-Farhat Yousuf¹, Schipp Ildikó², Szabó Attila³

¹Tolna County Teaching Hospital, Szekszárd; ²Tolna Megyei kórház, Onkológiai osztály, Szekszárd; ³Tolna Megyei kórház, Urológiai Osztály, Szekszárd

P4-02

Brachi – és teleterápia hatása prosztata adenokarcinómás betegek immunfenotípusára

Balázs Katalin¹, Jurányi Zsolt², Kocsis S. Zsuzsa², Ágoston Péter², Jorgo Kliton², Sáfrány Géza¹, Lumniczky Katalin¹

¹Nemzeti Népegészségügyi Központ - Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály, Sugárorvostani Osztály, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Budapest

P4-03

Agyi metasztázisok sugárkezelésének elemzése világossejtes vesedaganatok esetén

Borzási Emőke¹, Becze Dominika Réka¹, Varga Linda¹, Dobi Ágnes¹, Nikolényi Aliz¹, Varga Zoltán¹, Hideghéty Katalin¹, Maráz Anikó¹

¹SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika, Szeged

P4-04

Szomatoszatin receptorok expressziójának vizsgálata vesetumorokban és humán vese daganat sejtvonalakon

Harda Kristóf¹, Szabó Zsuzsanna¹, Szabó Erzsébet¹, Szegedi Krisztián², Flaskó Tibor², Halmos Gábor¹

¹Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Debrecen; ²Debreceni Egyetem, Urológiai Klinika, Debrecen

P4-05

Urothelialis carcinoma immunterápiájával szerzett tapasztalataink

Horváth Orsolya¹, Szakal Szabina¹, Bíró Krisztina¹, Gyergyai Fruzsina¹, Nagyiványi Krisztián¹, Küronya Zsófia¹, Pörneczy Edit¹, Géczi Lajos¹

¹Országos Onkológiai Intézet, "C" Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Budapest

P4-06

Bleomicin - etopozid - ciszplatin kemoterápia során kialakult heveny verőérszűkület egy heredaganatos testvérpárban. Esetismertetés és irodalmi áttekintés.

Kiszner Gergő¹, Küronya Zsófia¹, Bíró Krisztina¹, Géczi Lajos¹

¹*Országos Onkológiai Intézet, Kemoterápia C, Budapest*

P4-07

HDR, seed brachyterápia, LINAC és Cyberknife alapú prosztata sugárkezelés mellékhatásainak összehasonlítása biodozimetriai és klinikai szempontból

Kocsis Zsuzsa¹, Ágoston Péter², Farkas Gyöngyi¹, Kun-Gazda Márta¹, Székely Gábor¹, Major Tibor², Mihály Dalma², Pesznyák Csilla², Stelzer Gábor², Jorgo Kliton², Gesztesi László², Polgár Csaba^{2,3}, Jurányi Zsolt¹

¹*Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Klinikai Sugárbiológiai és Onkocytogenetikai Osztály, Budapest;* ²*Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Budapest;* ³*Semmelweis Egyetem, ÁOK, Onkológiai Tanszék, Budapest*

P4-08

Lineáris gyorsító alapú prosztata sztereotaxiás ablatív radioterápia: első klinikai tapasztalatok

László Zoltán¹, Antal Gergely¹, Glavák Csaba¹, Kisiván Katalin¹, Farkas Andrea¹, Jenei Tibor², Cselik Zsolt³, Lakosi Ferenc¹

¹*SMKMOK Sugárterápia, Kaposvár;* ²*SMKMOK Urológia, Kaposvár;* ³*Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Közép-dunántúli Regionális Onkológiai Centrum, Veszprém*

P4-09

Csontmetasztázist adó csírasejtes tumorral kezelt betegeinkkel szerzett tapasztalatok

Lénárt Enikő¹, Bíró Krisztina¹, Gyergyai Fruzsina¹, Horváth Orsolya¹, Küronya Zsófia¹, Nagyiványi Krisztián¹, Pörneczi Edit¹, Géczi Lajos¹

¹*Országos Onkológiai Intézet, Kemoterápia C, Budapest*

P4-10

A shikonin humán vesedaganat sejtvonalakra kifejtett apoptotikus hatása

Szabó Erzsébet¹, Szabó Zsuzsanna¹, Fejes Zsolt², Nagy Béla², Harda Kristóf¹, Szegedi Krisztián³, Halmos Gábor¹

¹*Debreceni Egyetem, Nagyerdei krt. 98. Elméleti tömb, 7. emelet, Biofarmácia Tanszék, Debrecen;* ²*Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen;* ³*Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Urológiai Klinika, Debrecen*

P4-11

Metasztatikus prosztatarákos betegek korai abirateron-acetát kezelésével szerzett tapasztalataink

Varga Linda¹, Maráz Anikó¹

¹*SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika, Szeged*

P5 poszterállvány

Fej-nyaki onkológia, Tüdő-onkológia, Varia szekció

P5-01

Az invert papilloma és az arcüregi rák együttes előfordulása

Müller Zoltán¹, Vityi Tamás¹, Szűcs Milán¹, Görgey Csaba¹

¹Uzsoki u. Kórház, Fül-Orr-Gége, Budapest

P5-02

Kissejtes neuroendocrin carcinoma a gégében, egy ritka lokalizáció

Vityi Tamás¹, Müller Zoltán¹, Szűcs Milán¹, Salamon Ferenc², Bégányi Nóra³, Görgey Csaba¹

¹Uzsoki Kórház, Fül-orr-gége és Fej-nyaksebészeti Osztály, Budapest; ²Uzsoki Kórház, Patológiai Osztály, Budapest; ³Fővárosi Onkoradiológiai Központ, Budapest

P5-03

Metasztatikus és lokálisan kiújult tüdő adenocarcinoma kezelés eredményei docetaxel+nintedanib kombinációval

Erdélyi Tamás¹, Nagy Attila¹, Tamási Lilla¹, Müller Veronika¹

¹Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika, Budapest

P5-04

Nem kissejtes tüdő tumoros betegek sztereotaxiás ablatív sugárkezelését követően a légzésfunkciós paraméterek és a kromoszómaaberrációk vizsgálata

Farkas Gyöngyi¹, Bajcsay András², Ostoros Gyula³, Markóczy Zsolt³, Kocsis S. Zsuzsa¹, Kun-Gazda Márta¹, Budai Mariann², Székely Gábor¹, Mihály Dalma², Lövey József², Polgár Csaba², Jurányi Zsolt¹

¹Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Klinikai Sugárbiológiai és Onkocytogenetikai Osztály, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ, Budapest; ³Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest

P5-05

A kettős tumorok és a mutációk összefüggései a Debreceni Egyetem Tüdőgyógyászati Klinika 1 éves beteganyagában

Makai Attila¹, Körtvély Magdolna¹, Balogh Ingrid², Árkossy Péter², Kovács Árpád³, Bittner Nóra¹, Méhes Károly⁴

¹DEKK Tüdőgyógyászati Klinika, Debrecen; ²DEKK Onkológiai Klinika, Debrecen; ³DEKK Onkoradiológiai Klinika, Debrecen; ⁴DEKK Patológiai Intézet, Debrecen

P5-06

Tüdő daganatok immunoterápiája: napi rutinban szerzett tapasztalatok

Schipp Ildikó¹, Parajsz Gábor², Al-Farhat Yousuf¹

¹Tolnai Megyei Balassa János Kórház, Onkológia, Szekszárd; ²Tolna County Teaching Hospital, Tüdőosztály, Szekszárd

P5-07

Meningeomás betegek kezelése bevacizumabbal

Dobi Ágnes¹, Cserháti Adrienne¹, Varga Linda¹, Hideghéty Katalin¹

¹SZTE Onkoterápiás Klinika, Szeged

P5-08

Immunhisztokémiai vizsgálattal igazolt SSTR2 expresszió alapján indikált PRRT kezelés Gr2 metasztatikus neuroendokrin tumorban a SSTR szcintigráfia negativitása mellett - esetbemutató

Árokszállási Anita¹, Tóth László², Wild Damian³, Nicolas Guillaume³, Barna Sándor⁴, Varga Enikő⁵, Árkosy Péter⁵, András Csilla⁵

¹Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Onkológia Klinika, Vásárosnamény; ²Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Patológia Intézet, Debrecen; ³University Hospital Basel, Radiology and Nuclear Medicine Department, Basel; ⁴Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Orvosi Képzőképző Klinika-Nukleáris Medicina Részleg, Debrecen; ⁵Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Onkológia Klinika, Debrecen

P5-09

Hypoxia asszociálta transzkripció faktor 1 alfa és downstream faktorainak vizsgálata neuroblasztómában

Matolay Orsolya¹, Tárkányi Nóra¹, Beke Livia¹, Szegedi István², Kiss Csongor², Méhes Gábor¹

¹Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Patológiai Intézet, Debrecen; ²Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen

P5-10

Ismeretlen primer tumoros betegünk sikeres kezelése

Varga Enikő¹, András Csilla¹, Árokszállási Anita¹, Kanyári Zsolt², Tóth Judit¹, Bocskai Pál³, Árkosy Péter¹

¹Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Onkológia Klinika, Debrecen; ²Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Debrecen; ³Debreceni Egyetem Kenéz Gyula Egyetemi Kórház, Patológiai Osztály, Debrecen

P5-11

Preciziós onkológia a gyakorlatban – larotrectinibbel szerzett korai tapasztalataink

Kiss Edina¹, Szabó Ádám¹, Szendrői Miklós², Ágoston Péter³, Pápai Zsuzsanna¹

¹Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Onkológia osztály, Budapest; ²Semmelweis Egyetem, Ortopéd Klinika, Budapest; ³Országos Onkológia Intézet, Sugárterápiás osztály, Budapest

P5-12

Primer mediastinalis nagy B-sejtes lymphoma R-CHOP-14 séma szerinti kezelésével elért eredményeink

Lévai Dóra¹, Deák Beáta¹, Molnár Zsuzsa¹, Szaleczky Erika¹, Várady Erika¹, Varga Fatima¹, Rottek János¹, Rosta András¹, Tóth Erika², Lővey József³, Csomor Judit⁴, Lengyel Zsolt⁵, Schneider Tamás¹

¹Országos Onkológiai Intézet, 'A' Belgyógyászati, Onkológiai és Hematológiai Osztály, Lymphoma Centrum, Budapest; ²Országos Onkológiai Intézet, Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály, Budapest; ³Országos Onkológiai Intézet, Radioterápiás Osztály, Budapest; ⁴Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest; ⁵Pozitron-Diagnosztika Kft., Budapest

P5-13

A CAIX endogén hypoxia marker expressziójának kvantitatív meghatározása digitális képanalízis módszerével klasszikus Hodgkin lymphomában

Matolay Orsolya¹, Beke Livia¹, Gyurkovics Andrea², Francz Mónika², Varjasi Gabriella³, Rejtő László³, Illés Árpád⁴, Bedekovics Judit¹, Méhes Gábor¹

¹Debreceni Egyetem, Patológiai Intézet, Debrecen; ²Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház, Patológiai Osztály, Nyíregyháza; ³Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház, Haematológiai Osztály, Nyíregyháza; ⁴Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Haematológiai Osztály, Debrecen

P5-14

Lázás neutropénia - 5 éves tapasztalatok a MASCC pontrendszerrel

Nagyné Rác Judit¹, Schipp Ildikó¹, Al-Farhat Yousuf¹

¹Tolnai Megyei Balassa János Kórház, Onkológia, Szekszárd

TÁMOGATÓINK

A Szervező Bizottság ezúton mond köszönetet mindazon cégeknek, akik nagylelkű támogatásukkal biztosították a kongresszus anyagi hátterét.

ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓK

Amgen Kft.
AstraZeneca Kft.
Ipsen Pharma Hungary Kft.
Novartis Hungária Kft.
Pfizer Kft.
Swixx Biopharma Kft.

EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓK

G. L. Pharma M.K.K.K.
Janssen-Cilag Kft.
Merck Kft.
MSD Pharma Hungary Kft.
Roche Magyarország Kft.
Sandoz Hungária Kft.
Sanofi Genzyme
Servier Hungária Kft.
Biomarker Kft.

BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓK

Angelini Pharma Magyarország Kft.
Astellas Pharma Kft.
Bayer Hungária Kft.
Biomedica Hungaria Kft.
Cytocast Kft.
Istenhegyi Géndiagnosztika Labor Kft.
Lilly Hungária Kft.
Med-Gen Sol Kft.
Medicina Könyvkiadó Zrt.

Medical Tribune
Oncompass Medicine Hungary Kft.
PentaCore Lab Kft.
Richter Gedeon Nyrt.
Scanomed Kft.
Silver Wood – IT Kft.
Stada Hungary Kft.
TEVA Gyógyszergyár Zrt.

KIÁLLÍTÁSI ALAPRAJZ



Stand szám	Kiállító	Stand szám	Kiállító	Stand szám	Kiállító
1	TEVA Gyógyszergyár	10	Astellas Pharma	19	Istenhegyi Géndiagnosztika
2	Richter Gedeon	11	Oncompass	20	Sanofi Genzyme
3	PentaCore Lab	12	Lilly Hungária.	21	Roche Magyaró.
4	Ipsen Pharma	13	Med-Gen Sol	22	Pfizer
5	Stada Hungary.	14	Biomedica	23	Novartis Hungária
6	Merck	15	Cytocast	24	Amgen.
7	Swixx Biopharma	16	G.L. Pharma	25	Servier Hungária
8	Janssen-Cilag	17	Angelini Pharma	26	Sandoz Hungária
9	Bayer Hungária	18	Medicina Kiadó		

JEGYZETEK

JEGYZETEK

JEGYZETEK

JEGYZETEK

JEGYZETEK

JEGYZETEK

ÚJABB NAP. ÚJABB LEHETŐSÉG A GYŐZELEMRE.

Vectibix®
panitumumab

CÉLZOTT
SZEMÉLYRE SZABOTT
MEDICINA⁴

✓ **BIZONYÍTOTTAN
HOSSZABB TELJES
TÜLÉLÉS^{1,2,5}**

✓ **KORAI TUMOR
ZSUGORODÁS³**

✓ **KÖVETKEZETES
HATÉKONYSÁG^{1,2}**

**Fontolja meg a Vectibix® + FOLFIRI vagy Vectibix® + FOLFOX
terápiát első vonalban RAS vad típusú mCRC betegeinél**

**Vectibix® (panitumumab) 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz
1 x 5 ml (EU/1/07/423/001)**

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A Vectibix® alkalmazási előírásának és betegtájékoztatójának elérhetősége: EMA: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000741/human_med_001128.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

EC: <http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h423.htm>

Árak és támogatások

Ár: VECTIBIX 20 MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ 1 x 5 ml termelési
ára 106 274 Ft.

Forrás: http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurd_tamogatasi_egeszsegugyi_valalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html
Elérési útvonal: Főoldal>Felső menü>Szakmának>Kiemelt szakmai területek>Gyógyszer/
Gyógyszerrel kapcsolatos kapcsolatos valamennyi feltételezett nemkívánatos
reakciót jelentsen az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézetnek (OGYÉI) a www.ogyei.gov.hu honlapon található online bejelenté-
felületen keresztül, vagy a honlapról letölthető melléklet-as-bejelentés lapon, mely
visszaküldhető levélben (OGYÉI, 1372 Budapest, Pf. 450), faxon (+36 1 886 9472),
vagy e-mailben (adr.bao@ogyei.gov.hu), vagy az Amgen helyi képviselőjének a
+36 1 354 4700 telefonszámon, illetve a +36 80 981 363-as faxszámon.

Éü. pont: 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, 1/A. számú melléklete. Tételes elszámolás alá
első hatványok jegyzéke és kódja, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre:
8/62.2. és 8/63.2.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18771.369287

Hatályos: 2019. július 4-től

Elérési útvonal: Nemzeti jogszabálytár

A készítmények felsorolása: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/specialis_ellatasok/erdeklodo/teteles_gyogyo.html

Elérési útvonal: Főoldal>Felső menü>Szakmának>Speciális finanszírozási
ellátások>Szakmai érdeklődőknek (Orvosoknak, Gyógyszerészeknek)>Tételes elszámolás
aló első gyógyszerkészítmények>Tételes elszámolás alá első gyógyszerkészítmények.

Finanszírozási protokoll: 31/2010. [V.13.] EüM rendelet a finanszírozási eljárásrendekről,
32. és 33. melléklet. Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131312.359505

Hatályos: 2018. október 15-től Elérési útvonal: Nemzeti jogszabálytár

Kérjük, bármely gyógyszerrel kapcsolatos valamennyi feltételezett nemkívánatos
reakciót jelentsen az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézetnek (OGYÉI) a www.ogyei.gov.hu honlapon található online bejelenté-
felületen keresztül, vagy a honlapról letölthető melléklet-as-bejelentés lapon, mely
visszaküldhető levélben (OGYÉI, 1372 Budapest, Pf. 450), faxon (+36 1 886 9472),
vagy e-mailben (adr.bao@ogyei.gov.hu), vagy az Amgen helyi képviselőjének a
+36 1 354 4700 telefonszámon, illetve a +36 80 981 363-as faxszámon.

Irodalom:

1. Douillard JY et al. N Engl J Med 2013;369:1023–1034.
2. Rivera F. et al. Int J Colorectal Dis 2017;DOI:10.1007/s00383-0147-2800-1
3. Douillard JY et al. Ann Oncol 2013;24(Suppl 4):iv32–iv33. [poszterbemutató PD – 0024]
4. Vectibix® (panitumumab) alkalmazási előírás, Amgen, 2018. január
5. Abad A. et al. Ann Oncol 2014; 25(Suppl 4):iv189 [poszter 551P].

Minden jog fenntartva.

Dokumentum kódja: HUN-P-9540719-076640a

A dokumentum lezárásának dátuma: lezárás: 2019. 07. 23.

AMGEN

Amgen Kft., 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Tel.: 354-4700, Fax: 354-4701, www.amgen.hu



**HR+/HER2- lokálisan előrehaladott
vagy metasztatikus emlőrákos
betegek széles körének kezelésére.***

IBRANCE®
palbociclib | 125 mg
capsules

**Erőteljes hatás a klinikai
eredményekben**

**A valós kezelési gyakorlat
tapasztalatai**

A betegek által jelentett végpontok

Jól ismert biztonságossági profil

Egyetlen monitorozási követelmény

Napi egy kapszula

Két nagy randomizált fázis 3-as pivotális klinikai vizsgálat adatai alapján, melyben számos kezelési vonalat és beteg alcsoportot tanulmányoztak, beleértve a zsigeri- és a csak csonttáttétes betegeket is.¹⁻¹⁰

Több mint 4 év valós kezelési körülmények között szerzett tapasztalata¹¹ teszi teljesebbé az erős klinikai adatokat.

Mindkét kezelési karon megtartott egészségi állapottal összefüggő életminőségi mutatók a két nagy randomizált fázis 3-as pivotális klinikai vizsgálatban.^{*12,13}

A klinikai vizsgálatok 50 hónapos utánkövetéses adatai alapján.^{1,3-6,8,10,14,15}

Csak a teljes vérkép monitorozása szükséges a jelenlegi Alkalmazási előírás szerint.¹¹

Kényelmes adagolás:
bármely hatáserősség esetén elegendő naponta egyetlen kapszula.¹¹

Terápiás javallatok:

Az IBRANCE a HR+/HER2- lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőrák kezelésére javallott!

- **aromatázgátlóval** kombinációban;
- **fulvesztranttal** kombinációban olyan nőknél, akik korábban endokrin kezelésben részesültek (lásd Alkalmazási előírás 5.1 pontja).
- **Pre- vagy perimenopauzában lévő nőknél** az endokrin kezelést LHRH agonistával kell kombinálni.

Hivatkozások: 1. IBRANCE Alkalmazási előírás, 2019. július 3. 2. Rufo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729. 3. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. 4. Turner NC, et al. SABCS 2016; poster P4-22-06. 5. IBRANCE EPAR Public assessment report. 25 Nov 2016. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003853/WC50027198.pdf. Accessed Mar 2018. 6. Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439. 7. Rufo H, et al. Eur J Cancer. 2018;301:123-133. 8. Loibl S, et al. Oncologist. 2017;22(9):1028-1038. 9. Turner NC, et al. N Engl J Med. 2018;379(20):1926-1936. 10. Turner NC, et al. Ann Oncol. 2018;29(3):669-680. 11. FDA Approved drugs. IBRANCE. <https://www.fda.gov/drugs/informationondrugs/approveddrugs/ucm549978.htm>. Accessed Aug 2018. 12. Harbeck N, et al. Ann Oncol. 2016;27(6):1047-1054. 13. Rufo HS, et al. Ann Oncol. 2018;29(4):888-894. 14. Dieras V, et al. J Natl Cancer Inst. 2019;111(4):419-430. 15. Verma S, et al. Oncologist. 2016;21:1165-1175.

*Az egészséggel összefüggő életminőséget a PALOMA-2 vizsgálatban a FACT-B kérdőív összpontszáma-, a PALOMA-3 vizsgálatban az EORTC QLQ-C30 kérdőív teljes életminőség pontszámai alapján értékelték; *A beteg egyedi jellemzőinek függvényében további monitorozásra lehet szükség. ¹Az aromatazgátlóval vagy fulvesztranttal alkalmazott kombinációs kezelés részeként. A kombinációs partnerek adagolásával kapcsolatban az adott készítmények Alkalmazási előírásait kell követni.

EORTC QLQ-C30= European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality-of-Life, **FACT-B=** Functional Assessment of Cancer Therapy - Breast; **HR+/HER2=** hormonreceptor pozitív, humán epidermalis növekedési faktor receptor 2 negatív; **LHRH=** luteinizáló hormon-fel szabadító hormon

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonat: https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/ibrance-epar-product-information_hu.pdf Az alkalmazási előírás szövegellenőrzésének dátuma: 2019. július 3.

▼ **IBRANCE 75 mg kemény kapszula, IBRANCE 100 mg kemény kapszula, IBRANCE 125 mg kemény kapszula**

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakemberek arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltehetően mellékhatást.

Hatóanyag: 75 mg, 100 mg, 125 mg palbociclib **Ár- és támogatási információk:** Az IBRANCE kemény kapszula 21 x 75mg, 100 mg és 125 mg fogyasztói ára 766.329 Ft. Az ár a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. Törvényben foglalt eljárások alapján változhat. Az aktuálisan érvényes árértékűt, keresse fel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapját (www.neak.gov.hu). Az IBRANCE 75 mg, 100 mg és 125 mg keménykapszula a hatályos 32/2004. ESzCsM rendelet EU100% 67., illetve 8/14. pontjai alapján kiemelt támogatással, vényre írható.

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park „A” épület Tel: 06 1488-3700 www.pfizer.hu Lezárás dátuma: 2019.10.04.